

Price ₹ 5/-

મારું હદ્ય

વર્ષ-૧૨, અંક-૧૩૩, ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧

કાર્ડ્યોલોજીસ્ટ

ડૉ. વિનીત સાંખલા +૯૧-૮૮૨૪૦ ૧૫૦૫૬	ડૉ. મિલન ચગ +૯૧-૮૮૨૪૦ ૨૨૧૦૭
ડૉ. વિપુલ કપૂર +૯૧-૮૮૨૪૦ ૮૮૮૮૮	ડૉ. ઉમ્રિલ શાહ +૯૧-૮૮૨૪૦ ૬૬૮૮૮
ડૉ. તેજસ વી. પટેલ +૯૧-૮૮૪૦૩ ૦૪૧૩૦	ડૉ. હેમાંગ બકી +૯૧-૮૮૨૪૦ ૩૦૧૧૧
ડૉ. હિરેન કેવડીયા +૯૧-૮૮૨૪૪ ૬૫૨૦૫	ડૉ. અનિશ ચંદ્રાણા +૯૧-૮૮૨૪૦ ૮૬૮૮૨
ડૉ. ગુજરાવંત પટેલ +૯૧-૮૮૨૪૦ ૬૧૨૬૬	ડૉ. અભ્યાન નાઈક +૯૧-૮૮૨૪૦ ૮૨૬૬૬
ડૉ. કેંપૂર પરીખ +૯૧-૮૮૨૪૦ ૨૬૮૮૮	ડૉ. સત્ય ગુપ્તા +૯૧-૮૮૨૪૦ ૪૫૭૮૦

પીડીએટ્રોક કાર્ડ્યોલોજીસ્ટ

ડૉ. કશ્યપ શેઠ +૯૧-૮૮૨૪૪ ૧૨૨૮૮	ડૉ. મિલન ચગ +૯૧-૮૮૨૪૦ ૨૨૧૦૭
ડૉ. ટિલ્યેશ સાંદ્રીવાળા +૯૧-૮૨૩૮૩ ૩૬૬૬૦	

કાર્ડ્યોક સર્જન

ડૉ. ધીરેન શાહ +૯૧-૮૮૨૪૦ ૭૫૮૭૩
ડૉ. ધ૱લ નાયક +૯૧-૮૦૮૮૧ ૧૧૧૩૩
ડૉ. અમિત ચંદ્ન +૯૧-૮૬૮૮૦ ૮૪૦૮૭
ડૉ. તિશોર ગુપ્તા +૯૧-૮૮૧૪૨ ૮૧૦૦૮
પીડીએટ્રોક અને સ્ટ્રોક્યર્લ હાર્ટ સર્જન
ડૉ. શૈનક શાહ +૯૧-૮૮૨૪૦ ૪૪૫૦૨

કાર્ડ્યોવાસ્ક્યુલર, થોરાસીક અને

થોરાસીક અને થોરાકોસ્કોપીક સર્જન
ડૉ. પ્રભાવ મોદી +૯૧-૮૮૨૪૦ ૮૪૭૦૦

કાર્ડ્યોક એનેસ્થેટિસ્ટ

ડૉ. નિરેન ભાવસાર +૯૧-૮૮૭૭૫ ૭૧૮૧૭
ડૉ. હિરેન ધોળકિયા +૯૧-૮૪૮૬૩ ૭૫૮૧૮
ડૉ. ચિંતન શેઠ +૯૧-૮૧૭૩૨ ૦૪૪૪૪
કાર્ડ્યોક ઇલેક્ટ્રોફિલ્યોલોજીસ્ટ

ડૉ. અભ્યાન નાઈક +૯૧-૮૮૨૪૦ ૮૨૬૬૬
ડૉ. વિનીત સાંખલા +૯૧-૮૮૨૪૦ ૧૫૦૫૬
ડૉ. હિરેન કેવડીયા +૯૧-૮૮૨૪૪ ૬૫૨૦૫
નીઓનેટોલોજીસ્ટ અને પીડીએટ્રોક ઇન્ટેન્સીવીસ્ટ

ડૉ. અમિત ચિત્તવીયા +૯૧-૮૦૮૮૮ ૭૪૮૦૦
ક્રીડીન્સીસ્ટ



JCI



NABH



NABH ER



ACC
International
Centres of Excellence

રૂંધાયેલી નળીઓનો છલાજ : ઓપરેશન



અગાઉ કહ્યું તે પ્રમાણો, હસ્તક્ષેપી હૃદયરોગ નિષ્ણાતાંનો (Interventional Cardiologists) આપણો વિનોદી ભાયપાસ “ખબર અને ઇલોક્ટ્રિશિયન” કહીએ છીએ. તે જ રીતે હૃદયના સર્જનને હૃદયનો “સુથાર” (Carpenter) કહી શકાય કારણ કે તે બીમાર હૃદયનું સમારકામ કરે છે.’ બાયપાસ ઓપરેશન’એ પ્રચલિત શબ્દ છે અને કોરોનરી આર્ટરી બાયપાસ ગ્રાફ્ટ (સી.એ.બી.જી.) માટેનું સંક્ષિપ્ત રૂપ છે. હૃદયની ધમનીના રોગ (સી.એ.ડી.)ની સારવાર માટે જરૂર પડે ત્યારે આ શસ્ત્રકિયા કરવી જ જોઈએ. આ શસ્ત્રકિયા કરવાથી હૃદયમાં લોહીનો પ્રવાહ સુધરે છે, છાતીમાં દુખાવો અને ગભરામણ દૂર થાય છે, થાક ઓછો થાય છે, દવાઓની જરૂરિયાત ઘટે છે, શારીરિક પ્રવૃત્તિ માટેની કાર્યક્ષમતા વધે છે અને તંદુરસ્તીની અનુભૂતિ પાછી આવે છે. સી.એ.બી.જી. શસ્ત્રકિયા કરવામાં ન આવે તો હૃદયની ધમનીઓમાં સરજાયેલ અવરોધ જીવલેણ નીવડી શકે છે.

અવરોધોને ટાળવા માટે ઉપમાર્ગ (બાયપાસ)

સદ્ધનસીબે, ક્યારેક સંંગ આખી ધમની રૂંધાયેલી હોતી નથી. તેના કોઈ એક ભાગમાં જ અવરોધ હોય છે. અવરોધથી આગળની નળી મોટા ભાગે ખુલ્લી જ હોય છે. અવરોધ

જ્યારે ગુંચવણભર્યો હોય અને એક કરતાં વધુ ધમનીમાં ફેલાયેલા હોય, ત્યારે હૃદયરોગ નિષ્ણાત બાયપાસ કરવાની સલાહ આપશે. આ શસ્ત્રકિયામાં અવરોધની આગળ લોહી લઈ જવા માટે નવો માર્ગ બનાવવામાં આવે છે.

વાપરવામાં આવે છે એમની મૂળ જગ્યાઓને કોઈ જ નુકસાન થતું નથી. ‘રેડિયલ’ ધમની હૃદયરોગના દર્દીમાં બાયપાસ રક્તવાહિની તરીકે વાપરવામાં આવી શકે તેમ હોવાથી, વિશ્વભરમાં તેને એન્જિયોગ્રાફી માટે ઓછી પસંદ કરવામાં આવે છે.

સી.એ.બી.જી. એ શું છે?


કોરોનરી આર્ટરી બાયપાસ ગ્રાફ્ટ (સી.એ.બી.જી.) એ એક મોટી શસ્ત્રકિયા છે, જેમાં આપણા શરીરના બીજા કોઈ ભાગમાંથી ધમની અને/અથવા નસો લેવામાં આવે છે (જેને “ગ્રાફ્ટ” કહેવામાં આવે છે), જેની મદદથી હૃદયના સાયનું જરૂરી લોહીનો પુરવઠો પહોંચાડી શકાય. હૃદયની સપાઠી ઉપર આ રક્તવાહિનીઓને હૃદયની ધમનીના અવરોધ પછીના ભાગ સાથે જોડી દેવામાં આવે છે. આ રીતે લોહી આ નવા માર્ગમાં વહેવા લાગે છે. આ શસ્ત્રકિયામાં વપરાતી ધમની અથવા નસ હાથ, પગ અથવા છાતીમાંથી પણ લઈ શકાય છે. આવી નસો શરીરમાંથી કાઢી નાંખવાથી કોઈ નુકસાન થતું નથી. બાયપાસ સર્જરીમાં સામાન્ય રીતે પગની ‘સોફ્ફીનસ’ નસ, હાથની રેડિયલ’ ધમની અથવા તો છાતીમાંથી ડાબી અથવા જમણી છન્ટરનલ મેમરી’ ધમની લેવામાં આવે છે. કુદરતની કરામત તો જુઓ: બાયપાસ માટે જ નળીઓ શરીરમાંથી કાપી કાઢીને

પંપ ઉપર બાયપાસ


બાયપાસ ઓપરેશન ‘હાર્ટ-લંગ’ મશીન (હૃદય અને ફેફસાંની જેમ કામ કરતું મશીન) વાપરીને કરવામાં આવે છે. એના કારણે શસ્ત્રકિયા દરમિયાન હૃદયના ધબકારા બંધ કરવાનું શક્ય બને છે. આને ‘પંપ ઉપર બાયપાસ’ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે જ્યારે હૃદય બંધ હોય છે ત્યારે આ ‘હાર્ટ-લંગ’ મશીન હૃદયના બદલે આપણા શરીરમાં લોહી પંપ કરે છે. જ્યારે હૃદયને આ રીતે બંધ કરી દેવાયું હોય, ત્યારે સર્જનો ‘ગ્રાફ્ટ’ને હૃદયની ધમનીઓ સાથે એકદમ ચોકસાઈપૂર્વક જોડી દે છે.

પંપ વગર બાયપાસ

આ સૌથી અધતન પદ્ધતિ છે, જેમાં ‘હાર્ટ-લંગ’ મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. આમાં ધબકતા હૃદયે ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. તેથી ‘હાર્ટ-લંગ’ મશીનના ગેરફાયદા



બાયપાસ ઑપરેશનના જુદાજુદા પ્રકાર : ગ્રાફ્ટ (ધમનીઓ) ખાસ જગ્યાઓ પર જોડવામાં આવે છે.



ઓક્ટોપસ : ધબકતા હદયના અમૃક ભાગને સ્થિર રાખી ઓપરેશન કરવામાં આવે છે.

ટાળી શકાય છે તથા બાયપાસ ઝડપી અને સુરક્ષિત બને છે. પંપ ઉપર બાયપાસની સરખામહડીમાં અહીં દર્દી વધારે ઝડપથી સાજો થાય છે અને થોડુંક જ લોહી આપવાની જરૂર પડે છે. મોટા ભાગના ડિસાઓમાં પંપ વગર બાયપાસ કરવાની સલાહ આપી શકાય.

ઓક્ટોપસ

ઓક્ટોપસ એ સર્જનો દ્વારા વાપરવામાં આવતું એક એવું સાધન છે, જે ગ્રાફ્ટ 'જોડતી' વખતે હદયના કોઈ નાના ભાગને સ્થિર રાખે છે. તેમાં ચૂસકનળીઓ (સકર્સ) હોય છે, જે ઓક્ટોપસની જેમ હદયની સાથે ચોટી જાય છે અને હદયને નુકસાન નથી થતું. આ પ્રકારની શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન હદય ધબકતું હોય છે,

તેથી "પંપ વગર બાયપાસ" શસ્ત્રક્રિયાને "ધબકતા હદયની બાયપાસ સર્જરી" (Beating Heart Surgery) પણ કહેવામાં આવે છે.

 એક વખત ડેક્ટરાઓફિસમાં હતાને ફોન આવ્યો. 'તમારે ત્યાં શાંતિભાઈ પટેલ નામના કોઈ દર્દી દાખલ છે?' 'હા જુ સાહેબ.'

'એમને કેમ છે હવે?' 'સારું છે.' 'તમને રજા કારે આપશો?' 'બે ટિવસમાં. તમે કોણ બોલો છો?'


"હું શાંતિભાઈ પટેલ બોલું છું. તમને આ બધું પુછવાનો મને સમય જ મળતો નથી એટલે તમને રૂમગાઢી જ ફોન કરીને પૂછી રહ્યો છું."



CIMS HOSPITAL

17

TAVI
(Transcatheter Aortic Valve Implantation)
Procedures at CIMS



Balloon Inflatable
(Hybrid) Myvalv

Self Expanding
(Supra-Annular) Evolut Valve

100% Successful Hospital Outcomes

Highest Number in Gujarat

હદયની શસ્ત્રક્રિયા પછી

હદયની સર્જરી પછી સાજા થતાં થોડો સમય લાગે છે. થોડો દુખાવો અને ઉધરસ થઈ શકે, પણ આ શસ્ત્રક્રિયાથી થતા મોટા ફાયદાને ધ્યાનમાં લેતાં આ તકલીફને નજીવી કઢી શકાય. આપણે જોયું કે બાયપાસ શસ્ત્રક્રિયા શા માટે કરવી પડે છે. હવે આપણે જોઈશું કે આ પ્રકારની અતિવિશિષ્ટ શસ્ત્રક્રિયા કર્યા પછી શું થાય છે.



બાયપાસ પછી આઈ.સી.યુમાં રહેલું પડે

બાયપાસ પછીના વિશિષ્ટ સુધારાઓ

બાયપાસ કરાવ્યા પછી દર્દી એન્જાયના અને શાસોચ્છ્વાસની તકલીફમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને રોજબરોજનાં કાર્યો, ચાલવું, દોડવું, સાઇકલ ચલાવવી, તરવું વગેરે જેવી શારીરિક કિયાઓ કરવા માટે વધુ સારી ક્ષમતા મેળવી શકે છે.

સફળ બાયપાસ શસ્ત્રક્રિયા પછી થતા આ વિશિષ્ટ સુધારાઓ એટલા રોમાંચક હોય છે કે આ પ્રકારની શસ્ત્રક્રિયાઓ આધુનિક શસ્ત્ર-કિયાના



૨-૩ દિવસમાં દર્દી બેસીને વાતો કરે

ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી સફળતાઓમાં ગણાય છે.

કરવું કે ન કરવું

હદય પરની શસ્ત્રક્રિયાને હજુ પણ ભયાનક, જોખમી અને બિહામણી ગણવામાં આવે છે, પણ ખરેખર તેવું નથી. વાસ્તવમાં તે એક સુરક્ષિત ઉપક્રમ (procedure) છે. બહુ જ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે સામાન્ય રીતે બાયપાસ શસ્ત્રક્રિયામાં

૧થી ૨ ટકાનું જ જોખમ છે, જે બીજી કોઈ પણ સામાન્ય શસ્ત્રક્રિયા જે ટકું જ અથવા તેથી ઓછું છે.

આથી, હદયની ધમનીના રોગના જોખમ સાથે જીવવા કરતાં બાયપાસ કરાવવી વધારે લાભદારી છે, કારણ કે શસ્ત્રક્રિયા સફળ રહે તેની શક્યતા ૮૮-૯૮ ટકા છે. વધારે અગત્યનું એ છે કે શસ્ત્રક્રિયા કર્યા પછીના ફાયદાઓ હદયરોગના હુમલાના સતત જોખમની સરખામણીમાં ઘણા વધારે છે.

એવું જીવન તો તમારા માથે લટકતી તલવાર સાથે જીવવા બરાબર છે. બાયપાસથી અચાનક હદયરોગનો હુમલો થવાની એ સતત માથે લટકતી તલવાર દૂર થાય છે.

ફાયદાઓ : કેટલા જલદી?

બાયપાસના ફાયદાઓ જે ક્ષણે ગ્રાફ્ઝોડવામાં આવે છે અને હદયને વધારે લોહી મળવાનું ચાલુ થાય છે એ જ પણથી ચાલુ થઈ જાય છે. વધારે સારો લોહીનો પ્રવાહ મળવાથી હદય વધારે જોખથી કામ કરે છે અને પરિણામે હદયરોગના હુમલાનું જોખમ પણ ઘણા અંશો ઓછું થઈ જાય છે. હદયના વાલ્વના દર્દીઓને પણ શસ્ત્રક્રિયા પછી ટ્રૂક સમયમાં ફાયદાઓનો અનુભવ થવા લાગે છે.

હવે આપણે જોઈશું હદયના સર્જન તેમના દર્દીઓના હદયને નવું જીવન આપે તે પછી તેમના સાજા થવાના તબક્કા :

દિવસ-૧

મોટા ભાગના દર્દીઓ શસ્ત્રક્રિયા પછીના ૨-૩ કલાકમાં ભાનમાં આવી જાય છે. સામાન્ય રીતે દુખાવો ઓછો અને સંઘ હોય છે. દર્દી પોતાની મેળે આરામથી થાસ લઈ શકે છે. આમ છતાંય દર્દી સાથે ઘણી નણીઓ અને લાઇન્સ જોડાયેલી હોય છે, તેથી વધુ હલચલ થઈ નથી શકતી અને કરવા દેવામાં પણ નથી આવવી.

દિવસ-૨

આ સમય સુધીમાં મોટા ભાગના દર્દીઓ પોતાની આસપાસના વાતાવરણ બાબતે પૂરી રીતે સભાન થઈ ચૂક્યા હોય છે અને પથારીમાં બેસી શકે છે. સવારે તેમને પ્રવાહી પિવડાવવામાં આવે છે. સાંજ સુધીમાં તેમને કંઈક ખોરાક લેવા પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. મોટા ભાગના દર્દીઓ સમય પસાર કરવા ટી.વી. જૂંઝે છે, છાપાં વાંચે છે અથવા તો ધીમું સંગીત સાંભળે છે.

દિવસ-૩

આ સમય સુધીમાં દર્દીનું લોહીનું દબાણ, ધબકારાની ગતિ અને શાસોચ્છ્વાસ સામાન્ય થઈ જાય છે. છાતીમાં નાંખેલી અનેક નણીઓમાંથી પ્રવાહી આવતું સાવ ઓછું થઈ ગયું હોય છે અને તે નણીઓને કાઢી નાંખવામાં આવે છે.

તે નણીઓ કાઢ્યા પછી દર્દી પોતાના સાજા થતા હદય સાથેની પહેલી સહેલ માણે છે. જો દર્દીની તબિયત સારી હોય, તો કોઈનો ટેકો લઈને તેને બાથરુમ-સંડાસ સુધી પણ જવા દેવામાં આવે છે.

દિવસ-૪થી રજા મણે ત્યાં સુધી

દર્દીને આઈ.સી.યુ. (એન્ટેન્સિસ કેર યુનિટ)માંથી સાદા રૂમમાં મૂકવામાં આવે છે. હવે દર્દી એટલો સ્વસ્થ હોય છે કે તે પોતાની મેળે હલી શકે, થોડું ચાલી શકે, સંડાસ સુધી જરૂર શકે અને જમવા માટે બેસી શકે.

ખાંસી અને દુખાવો, એ બે જ વસ્તુ દર્દીને બીજા ૩-૪ દિવસ સુધી પરેશાન કરે છે. દર્દીને રજા આપવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં તે સારી રીતે ચાલી શકે છે અને ૩-૪ પગાણિયાં પણ ચારી શકે છે. મોટા ભાગના દર્દીઓને બાયપાસ શસ્ત્રક્રિયા કર્યા પછી પ-૭ દિવસમાં રજા આપી દેવામાં આવે છે.

રજા મળ્યા પછી

ઘરે ગયા પછી ધીમે ધીમે દર્દીઓ તેમને એન્જાયનાથી મળેલા છુટકારાનો અનુભવ કરે છે. તેઓને કદાચ થોડીથાળી અશક્તિ લગતી હોય તો પણ બધી રીતે જોતાં એકંદરે તેઓ ચોક્કસ વધારે સ્વસ્થતા અનુભવે છે.

આવનારા દિવસો, અઠવાડિયાં અને મહિનાઓમાં દુખાવો ધીમે ધીમે ઓછો થાય છે અને ખાંસી બંધ થઈ જાય છે. છાતી, હાથ અને પગ ઉપરના શસ્ત્રક્રિયાના વાંચા શસ્ત્રક્રિયા પછીના ત્રણથી ચાર અઠવાડિયાંમાં રૂજાવા લાગે છે.



બાયપાસ પછી ધીમે ધીમે કામવી શરૂઆત

શંકાઓ

ઘણા દર્દીઓને વિચાર આવે છે કે શું તેઓ શસ્ત્રક્રિયા પહેલાં હતા તેવા સ્વસ્થ થઈ શકશે અને શું તેઓ પહેલાંની જેમ પોતાનાં ધંધાદારી કાર્યો ફરી કરી શકશે કે કેમ! સ્વાભાવિક રીતે જ આનો જવાબ છે: હ.સ. હૃકીતમાં મોટાભાગના દર્દીઓ એ બધાં કાર્યો તેમની શસ્ત્રક્રિયા પહેલાં કરી શકતા તેના કરતાં વધુ સારી રીતે કરી શકે છે. એટલા માટે જ તો તેમના પર બાયપાસ કરવામાં આવ્યું હતું!

દૂધનો દાખેલો છાશ પણ ફૂકીને પીવો!

એ કહેવાની જરૂર નથી કે બાયપાસ કરાવ્યા પછી વ્યક્તિએ વધારે ચેતીને રહેવું જોઈએ. હદ્યમાં જલદી રૂજ આવે. અને ભવિષ્યમાં કોઈ હદ્યરોગ ન થાય તેના માટે જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. બાયપાસના બધા જ દર્દીઓએ એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે જો તેઓ તેમની નવી બાયપાસ કરેલી ધમનીઓને ખુલ્લી રાખવા પ્રયત્ન નહીં કરે, તો થોડાં વર્ષો પછી આ નવી ધમનીઓ પણ રૂંધાઈ જશે.

માણસ કેટલો સાને થઈ શકે?

આનો આધાર શસ્ત્રકિયા વખતે તેના હદ્યની અને રક્તવાહિનીઓની સ્થિતિ કેવી હતી તેના પર રાખે છે. મોટા ભાગના દર્દીઓ દિવસના ૪૫ મિનિટથી એક કલાક સુધી ચાલવા જેવી હળવી કસરત કરી શકે છે, અને હડીકતમાં કરવી પડી જોઈએ. તરવા જેવી હળવી કસરતો પણ માણી શકાય. જાતીય સંબંધો બાયપાસ ઔંપરેશન કર્યાના નાણથી ચાર અઠવાડિયાં પછી યથાવત માણી શકાય.

વ્યવસાય અથવા કામકાજ ક્યારે શરૂ કરી શકાય?

શસ્ત્રકિયા કર્યાના એક અઠવાડિયાં પછી કામ કરવામાં કોઈ બંધન નથી હોતું. તેમ છતાં વ્યક્તિએ તેના કામ કરવાના કલાકોને નિયમિત બનાવવા જોઈએ.

ખોરાક, આદતો અને વજન

બાયપાસ કરાવેલા દર્દીનો ખોરાક પૌટિક હોવો જોઈએ. ખોરાક બાબતમાં સલાહ લઈ તેનું પાલન કરવું જરૂરી છે. ચરબી અને કોલેસ્ટેરોલ વધારે હોય તેવો ખોરાક ના ખાંદો જોઈએ. તેમ કરવા માટેનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો એ છે કે ખોરાકમાં ઘણાં શાકભાજી, ફળ અને ફળના રસ આપવામાં આવે.

ધ્યાન લોકોની ખોટી માન્યતા હોય છે કે શસ્ત્રકિયા પછી શરાબનું સેવન કરવાથી મદદ મળે છે, સંશોધનમાં પણ એવું સાબિત થયું નથી. બાયપાસ કરાવ્યું હોય તેવા બધા જ દર્દીઓએ તેમનું વજન નિયંત્રણમાં રાખવું જોઈએ.

તબીબી સલાહ

શસ્ત્રકિયા પછીના પહેલા અને ત્રીજા મહિનામાં તબીબી તપાસ મારે જવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ (ટી.એમ.ટી.) અને ઇકો તપાસ કરવામાં આવે છે. તે પછીથી, વર્ષમાં એક વખત ‘વિપીડ ગ્રોફાઇલ’ (કોલેસ્ટેરોલ વગરે) ટી.એમ.ટી. અને ઇકો કરાવવા જોઈએ.

જીવનભરની દવાઓ

ઓસ્પ્રિન જેવી અમૃક દવાઓ શસ્ત્રકિયા પછી જીવનભર લેવી પડે છે. ઓસ્પ્રિનના કારણે દર્દીને કોઈક વાર પેટમાં બળતરા થતી હોય, તો પણ તે સંભાળીને લેવી જ જોઈએ. આ સંજોગોમાં પેટની એસિડિટીની દવા પણ સાથે લેવી પડતી હોય છે. બની શકે તો જમ્યા પછી ઓસ્પ્રિન લેવાથી તેનાથી

થતી બળતરા ટાળી શકાય છે. “સ્ટેટિન્સ” એ કોલેસ્ટેરોલ ઘટાડવા માટેની ખાસ દવાઓ કોઈ ફિઝિશિયન અથવા હદ્યરોગ નિખાતની દેખરેખ હેઠળ લેવી જોઈએ.

સાયાનિટીસ અને હાઈ બ્લડપ્રેશર

આપણા આ જૂના, “ચુપચાપ” મારનારા રોગોને જીવનભર કાબુમાં રાખવા જોઈએ! એ યાદ રાખો કે સાયાનિટીસ અને હાઈ બ્લડપ્રેશર (લોહીનું ઊંઘું દબાણ) બાયપાસથી મટતા નથી. ટૂંકમાં, હદ્યની મોટી શસ્ત્રકિયા પછી યોગ્ય સંભાળ એ જ સૌથી અગત્યની બાબત છે.



નવી જીવાળાની કસરતથી શરૂઆત

સૌજન્ય :

‘હદ્યની વાત દિલથી’ -

લેખક : ડૉ. કુયૂર પરીખ



કેન્સાર થી આગામીનું પહેલું પગાલું ભરો

સીમ્સ કેન્સાર સેન્ટર

સીમ્સ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ

નિદાન - નિવારણ | સર્જરી | રેડિએશન | કિમોથેરાપી

ગુજરાતની સૌથી અનુભવી અને કુશળ કેન્સાર ટીમ



ગુણવત્તાયુક્ત ગોલ્ડ સીલ

જોઈન્ટ કમિશન ઇન્ટરનેશનલ (JCI) - USA

માન્યતા પ્રાપ્ત અમદાવાદ શહેરમાં એક માત્ર મલ્ટી-સ્પેશયાલીટી હોસ્પિટલ

24 X 7 હેલ્પલાઇન

+91 70 69 00 00 00

CIMS®

CARE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Earning Trust with World-Class Practices




સિમ્સ મેડીસીટીTM



આશારે 6,50,000 સ્કેવેર કુટ વાળી
અને વિશાળ બેઝમેન્ટ 1,50,000 સ્કેવેર કુટ થી વધારે

બધી મલ્ટી-સ્પેશ્યાલીટી સેવાઓ
માટે 24X7 સુરક્ષિત જગ્યા



પાલક-કૂદીનાળું સુપ



સામગ્રી

- ૧ ૧/૨ કપ જીએટી સમારેલી પાલક
- ૧૨ કૂદીનાળા પાન
- ૨ ટેબલસ્પૂન જીએટી સમારેલી કોથમીર
- ૧/૨ કપ જીએટા સમારેલા લીલા કાંદાના લીલા પાન
- ૨ ટેબલસ્પૂન મેંદો
- ૨ ચાપ્ટીભર જાયફળ પાવડર
- ૧/૨ ટીસ્પૂન તાજું પીસેલું કાળા મરીનું પાવડર
- ૧/૪ કપ ફેશ કીમ
- મીઠું, સ્વાદાનુસાર

નિધિ

- એક ઊંડા નોન-સ્ટીક પેનમાં પાલક ફૂદીનો, કોથમીર. લીલા કાંદાના લીલા પાન અને ૪ કપ પાણી મેળવી મદ્યમ તાપ પર ૩ થી ૪ મિનિટ સુધી રાંધી લો. તેને ઠંડા પાણી વડે દોઈને નીતારીને બાજુ પર રાખો.
- મિશ્રણ ઠંડુ થાય, ત્વારે તેને મિક્સરમાં ફેરવી નરમ સુંવાળી ઘૂરી તૈયાર કરી બાજુ પર રાખો.
- એક ઊંડા નોન-સ્ટીક પેનમાં માખણ ગરમ કરી તેમાં મેંદો નાંખી, ધીમા તાપ પર થોડા-થોડા સમયે હલાવતા રહી ઉપર ફીણ થાય ત્યાં સુધી રાંધી લો.
- તે પછી તેમાં તૈયાર કરેલી ઘૂરી, ખ કપ પાણી, જાયફળ પાવડર, મરી પાવડર ફેશ કીમ અને મીઠું મેળવી સારી રીતે મિક્સ કરીને મદ્યમ તાપ પર સતત હલાવતા રહી રીતે ૩ મિનિટ સુધી રાંધી લો.
- ગરમ ગરમ પીરસો.

સિભસ હોસ્પિટલ ખાતે દાખલ થયેલ

૬૦ વર્ષના કોવિડ પોઝિટિવ દર્દીના સાજ થવા વિશેની વાત.



સાલ ૨૦૨૦ એ સાલ ૧૯૭૮ ની જેમ વિશેષ છે, કારણ કે આવું સો વર્ષમાં ફક્ત એક ૭ વાર થાય છે. પૂરી દુનિયામાં સાલ ૨૦૨૦ ને કોવિડના રોગચાળાના વર્ષ તરીકે ચાદ કરવામાં આવશે. આ કાણે પણ, દ્વારા વર્ષથી ઉપરની વચ્ચે વાળા પુરુષો અને સીઓને ધરે રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે; સાવચેત રહ્યો, કારણ કે વૃદ્ધ વર્ગના દર્દીઓ માં આ ગંભીર એક્ચ્યુટ રેસ્પિરેટરી સિજ્નોમ કો.વી.

- ૨ નો ચેપ લાગવાના પરિણામો નબળા છે. વૃદ્ધ દર્દીઓનું મૂલ્યાંકન કરવું અને સારવાર આપવી પડકારજનક હોય છે કારણ કે તેઓ ખાસ કરીને સાર્સ/એસએઆરએસ કો.વી. -૨ ના ચેપના પ્રતિકૂળ કિલિનિકલ પરિણામો પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે. વચ્ચે સાથે તે વ્યક્તિત્વમાં પહેલેથી અસ્તિત્વ ધરાવતી વધારાની તબીબી સ્થિતિઓ તેઓની સારવારના વિકલ્પોને જાંબિયાની નબળા બનાવે છે. પુરુષ જાતિ અને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિસીઝ, ડાયાબિટીસ, હાયપરટેન્શન, કોનિક કિડની ડિસીઝ, સ્થૂળતા, અને ફેફકા સંબંધિત રોગ જેવી કો-મોર્બિડીટીઝ નબળા પરિણામો આવવા સાથે સંકળાયે લા છે. વૃદ્ધ વ્યક્તિત્વાં માં, રોગપ્રતિકારક શક્તિની ઉણપ અને મોર્બિડ ડિસ્સોડર્સ વાયરલ-પ્રેરિત સાચટોકીન તોફાનને પ્રોત્સાહન આપવાની સંભાવના ધરાવે છે, જે જુવલેણ શ્વસન પ્રક્રિયાની નિષ્ફળતા અને એકથી વધુ શરીરની પ્રણાલીઓના સમાવેશમાં પરિણામે છે. વૃદ્ધ વ્યક્તિત્વો માટે તેઓના વ્યક્તિત્વાં તબીબી ઇતિહાસ અને એકજ તબીબી સ્થિતિ માટે ધણી બધી દવાઓ સાથે સારવાર કરવી ના આધારે પ્રારંભિક નિદાન અને વ્યક્તિત્વાં ઉપચારાત્મક સંચાલન એ સારવાર માટેના વિકલ્પો છે. જો વૃદ્ધ લોકોની વહેલી સારવાર કરવામાં આવે તો મુશ્કેલીઓ વિના તેઓના સ્વાસ્થ્યની પુનઃ પ્રાસિ ઝડપી થાય છે. વચ્ચેના પરિબળ અને એક વ્યક્તિત્વમાં એક સાથે એકથી વધુ દીર્ઘકાલીન અને તીવ્ર બીમારીઓની હાજરી હોવી ને દ્વારાના લેતા, શક્ય હોય તેટલી વહેલી તક તબીબી સહાયની મેળવવાથી તેઓને સ્વર્થ થવામાં સહાય મળે છે.

અહીં અમે એક ૬૦ વર્ષીય સક્ષણ, કે જેઓ કો-મોર્બિડીટીઝ સાથે અને કોવિડના ચેપ સાથે સિભસ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં દાખલ થયા હતા, તેઓના સ્વાસ્થ્યની સફળ પુનઃ પ્રાસિ વિશેની વાત પ્રસ્તુત કરીથે. આ વૃદ્ધ સક્ષણ હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને મગજ અને કરોડરસ્ક્રૂ સિવાયની શરીરની નસોને થયેલ નુકસાનના કારણે થયેલ વિફુલ્લિતિ નો જાણીતો કેસ છે. છેલ્લા ૪-૫ દિવસથી તેઓને કફ, નબળાઇ, ઓછા તાપમાન વાળા તાવ અને માથાનો દુખાવો થવાની ફરિયાદ હતી. તેઓના કોવિડ પરીક્ષણ નું પરિણામ સકારાત્મક હતું. આ સક્ષણને સિભસ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ, ગુજરાત, ભારત ખાતે સિભસ કોવિડ કેર ચ્રૂપ હેઠળ એક અલગ સુરૂસાપિત ૧૦૦ પથારીવાળા કોવિડ માટેના ખાસ અક્ષમ (વેસ્ટ વિંગ) માં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેઓ નિષ્ણાતો અને અનુભવી ડોક્ટરોની ટીમની સક્ષમ સંભાળ હેઠળ હતા જેમાં ફિઝિશિયન્સ, ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ્ર્સ, પલ્બેનો-લોજિસ્ટ્સ, ચેપી રોગના નિષ્ણાતો, રેડિયો-લોજિસ્ટ્સ, પેથોલોજિસ્ટ્સ, માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ, ફિઝીયોથેરાપિસ્ટ, ડાયેટિશિયન મનોવિજ્ઞાનિકો શામેલ હતા.

કોવિડનું સંચાલન

ઇન-હાઉસ માર્ટ્રી-સ્લાઈસ હાઈ રિઝોલ્યુશન કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી (એચઆર્સીટી) સ્કેનના તારણો લાક્ષણિક કોવિડ - ૧૮ ન્યુમોનિયા સ્યૂરી રહ્યા હતા. કાવિડ - ૧૮ માટેના ઇન્જ્લેમેટોરી માર્ક્સ સહિતના લોહીના પરીક્ષણો પણ કરવામાં આવ્યા હતા. ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ એક મેડિકલ રિસર્ચ ની માર્ગદર્શિકાને અનુરૂપ હોસ્પિટલના પ્રોટોકોલ મુજબ દર્દીને અલગ રાખવામાં આવ્યા હતા અને કાવિડ - ૧૮ ન્યુમોનિયા માટેની સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. દર્દીની સારવાર રેમડેસિવીર - એક એન્ટ્યુ-વાયરલ દવાના

ઇન્જેક્શન, કલેક્સ-એનના ઇન્જેક્શન, ટેબલેટ જિંકોવિટ, ટેબલેટ વિટામીન-સી અને ન્યુમોનિયાના ઉપચાર માટેના અન્ય સહાયક દવાઓ સાથે કરવામાં આવી હતી. તેઓ

હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા તે દરમ્યાન લોહીમાં ઓક્સિજનની માટ્રા ના સ્ટારને ૬૬% - ૬૮% ની વરચે જાળવવામાં આવ્યું હતું. તે સમય દરમ્યાન કોઈ પણ પ્રકારના કોઈ બનાવો વગરના ૫ દિવસ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ રહ્યા હતું. પછી દર્દીને જે દિવાણ સાથે હુદય લોહી પંપ કરે છે તે સ્થિર હોય તેવી સ્થિતિ સાથે રજા આપવામાં આવી હતી.

નિષ્કર્ષ

સિભસ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં દાખલ થયેલ હાયપરટેન્શન અને મગજ અને કરોડરસ્ક્રૂ સિવાયની શરીરની નસોને થયેલ નુકસાનના કારણે થયેલ વિફુલ્લિતિની એક વ્યક્તિત્વમાં એક સાથે એકથી વધુ દીર્ઘકાલીન અને તીવ્ર બીમારીઓની હાજરી હોવી ધરાવતા ૬૦ વર્ષીય સક્ષણની અનુભવ સૂચયે છે કે, કોવિડ - ૧૮ થી સંક્રમિત વૃદ્ધ દર્દીઓની સારવાર કરતી વખતે નિયમિત એન્ટિવાયરલ થેરાપી ઉપરાંત સમયસર તપાસ થવી અને સારવાર શરૂ થવી એ બંને નિર્ણાયક બાબતો છે. લાભકારક અને સમયસર ઉપચારાત્મક નિર્ણયોને લક્ષ્યમાં રાખીને વૃદ્ધ વચ્ચેસ્કોની સારવાર કરતાં સમયે તેઓ પ્રત્યે વ્યક્તિત્વાં અભિગમ રાખવો જોઈએ. કાવિડ - ૧૮ માટેની વિશિષ્ટ સારવારમાં વધુ પ્રગતિ ન થાય ત્યાં સુધી, એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે વૃદ્ધ લોકો એ કાવિડ - ૧૮ ના રોગચાળા દરમ્યાન સાવચેત રહેવું જોઈએ.

સિભસ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં વ્યાપક અને સમયસર તબીબી સંભાળ સાથે, અમે શ્વસન પ્રક્રિયામાં સહાય માટે આઈસીગ્રૂમાં દાખલ કરવા પડે તેની સંભાવનાઓને ધારાડી છે, જેના પરિણામે કોવિડ - ૧૮ ના વૃદ્ધ દર્દીઓમાં અનુકૂળ પરિણામ આવે છે.

"Maru Hriday" Registered under RNI No. GUJGUJ/2009/28044

Published 15th of every month

Permitted to post at PSO, Ahmedabad-380002 on the 22nd to 27th of every month under
Postal Registration No. GAMC-1731/2019-2021 issued by SSP Ahmedabad valid upto 31st December, 2021
Licence to Post Without Prepayment No. PMG/HQ/090/2019-2021 valid upto 31st December, 2021

If undelivered Please Return to :

CIMS Hospital, Nr. Shukan Mall,
Off Science City Road, Sola, Ahmedabad-380060.
Ph. : +91-79-2771 2771-72
Fax: +91-79-2771 2770
Mobile : +91-98250 66664, 98250 66668

'મારુ હૃદય' નો અંક મેળવવા અંગો : જો તમારે 'મારુ હૃદય' નો અંક જોઈતો હોય તો તેની કિંમત રૂ. ૬૦ (૧૨ અંક) છે. તેને મેળવવા માટે કેશ અથવા ચેક/ડિડી 'સીમ્સ હોસ્પિટલ પ્રા. લી.' ના નામનો તમારા નામ અને તમારા પુરતા એફ્રેસની વિગત સાથે અમારી ઓફિસ, "મારુ હૃદય" ડિપાર્ટમેન્ટ, સીમ્સ હોસ્પિટલ, શુકન મોલ નજીક, ઓફ સાયન્સ સીટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ પર મોકલી આપશો. ફોન નં. : +૯૧-૭૯-૪૮૦૪ ૧૦૫૮/૧૦૬૦

સિમ્સ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સેન્ટર

સિમ્સ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સેન્ટરમાં
એક જ દિવસો બે ઓર્ગાન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

ટોટલ હાર્ટ

13



કેદેવરિક
હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

3 RD



કેદેવરિક
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

ટોટલ લીવર

18



ટૂંકા ગાળામાં
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

તંત્રી, મુદ્રક અને પ્રકાશક ડૉ. અનિશ ચંદ્રચાણાએ સીમ્સ હોસ્પિટલ વતી હરિઓમ પ્રિન્ટરી, ૧૫/૧, નાગોરી એસ્ટેટ,
ઇ.એસ.આઇ. રિસ્પેન્સરીની સામે, દૂરેશ્વર રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ ખાતેથી છાયું અને
સીમ્સ હોસ્પિટલ, શુકન મોલ નજીક, ઓફ સાયન્સ સીટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ ખાતેથી પ્રસિદ્ધ કર્યું.