

# CIMS News Care & Cure

Volume-9 | Issue-101 | December 25, 2018

Price : ₹ 5/-


અંદરના પાણે...

- મિનિમલી ઇન્વેસિવ કાર્ડિયાક સર્જરી - વર્તમાન સ્થાનિ અને વલણો
- પુષ્ટ વચના ચુવાન લોકોમાં બી.પી. / જલક્રેશાર
- ફેટી લીવર : શાંત પિનાશકને ઓળખો
- તંદુરસ્તા મગજ માટે ટીપ્સ અને સૂચનો
- કિડની વિશે જાળકારી



## મિનિમલી ઈન્વેસિવ કાર્ડિયાક સજીશી - વર્તમાન સ્થિતિ અને વલણો

Routine Surgery



Latest MICS Surgery



હુદય ના કોઈ ભાગ /વિસ્તાર સુધી પહોંચવા માટે અને ત્વાં સર્જરી કરવા માટે નાના અથવા વધુ નિર્દેશિત કાપાણોના ઉપયોગ સહિત, મિનિમલી ઈન્વેસિવ કાર્ડિયાક સર્જરી માં ધાણું નંતર સંશોધન થયું છે.

### પ્રાઇમરી કોરોનારી આર્ટરી બાયાપાસ ગ્રાફિંગ

આજે વિશ્વમાં પ્રાઇમરી કોરોનારી આર્ટરી રિવાક્યુલારિઝેશન એ સૌથી સામાન્ય કાર્ડિયાક સર્જરી પોસ્ટેરી છે. આ પ્રક્રિયા કરવાનાર એક લાક્ષણિક દર્દીને હુદયના વિવિધ વસ્તુઓમાં ભલુંવિધ કોરોનારી ગ્રાફટસ ની આવશ્યકતા પડે છે. પરંપરાગત રીતે કરવાના આવતી કોરોનારી આર્ટરી બાયાપાસ ગ્રાફિંગ માં લોહીના પરિભ્રમા માટે સી.પી.ની ની અને ગ્રાફિટીગ દરમયાન અરથાથી રૂપે હુદયને બંધ કરવા માટે કાર્ડિયોપોસ્થિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

કોરોનારી બાયાપાસ ગ્રાફિંગ (બાયાપાસ સર્જરી) કાર્ડિયોપોસ્થિયા અથવા સી.પી.ની સર્જયુલેટરી સપોષિત વગર સલામત અને અસરકારક રીતે થાય છે.

### હાલ્યુલર રિપેર અને રિપેસમેન્ટ

એટિક વાલ્વ કોરોનારી સામાન્ય રીતે કૃષિમ વાલ્વ રિપેસમેન્ટ વડે સારવાર કરવામાં આવે છે. નવા કૃષિમ વાલ્વ માટે ધાણી પસંગાંઓ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ આ તમામ કિરુસાઓમાં વાલ્વ ને બદલવા માટેનો સર્જિકલ અભિગમ સમાન જ રહે છે. મિનિમલી ઈન્વેસિવ વાલ્વ રિપેસમેન્ટ (વાલ્વ ને બદલવા માટે ની ઓછી આકમક પદ્ધતિ)માં શામેલ છે કંચાં તો એક અપર પાર્શ્વિયાલ સ્ટાન્ડોટોમી (સ્ટરનલ ના હાડકાં માં આંખિક કાપો મૂકીને ઓપરેશન કરવું) વડે અથવા અપર રાઈટ પેરા-સ્ટાન્ડ ઇટર્ટકોલ્ટ એપ્રોચે (સ્ટરનલ ના બાંધુમાંથી પણ સાંસળી ઓની વર્ચેની કરવામાં આવતું ઔપરેશન) ના કોઈ પ્રકાર વડે ઈન્વેસિનુ માપ અથવા જરૂરાયાડારી.

માઈટ્ર્યુલ વાલ્વ ડીસીગની વાલ્યુલર રિપેર અથવા રિપેસમેન્ટ વડે સારવાર કરી શકાય છે. આને પૂર્ણ કરવા માટે નો મિનિમલી ઈન્વેસિવ અપોચ (ઓછી આકમક પદ્ધતિ) છે એક લિમીટેડ રાઈટ ફિલ્કષ ઇન્ટરએપ્સ થોરેકટોમી (કેફસાં ના આવરણ માં પહોંચવા માટે જમણી બાજુની પાંચમી પાંસળી પાસની જરૂરા એથી એકદમ ઓછી જરૂરાયારી કરવા માં આવતું ઔપરેશન ) જે મિડીયન સ્ટાન્ડોટોમી હારા મળતા પ્રેશન ની તુલના માં. ડાંબા કર્શીક અને માઈટ્ર્યુલ વાલ્વ સુધી વધુ સીધી રીતે પહોંચી શક છે. સી.પી.ની ની આધાર જરૂરી છે અને તેના માટે જરૂરી કેન્યાલેશન (લોહી ના પરિભ્રમા માટે નીચીઓ અંદર નાખાની પ્રક્રિયા) કંચાં તો થોરેકટોમી માટે મૂકેલ કાપામાંથી કરી શકાય છે અથવા

સાથણના મૂળમાંથી પર્કયુનિયસ પદ્ધતિ વડે એઓઓટિક વાલ્વ રિપેસમેન્ટ માટે આ એપોચ (પદ્ધતિ) નો ઉપયોગ કરવાની તુલના માં લિમીટેડ એક્સસેસ માઈટ્ર્યુલ વાલ્વ સર્જરી (ઓછી આકમક પદ્ધતિ થી કરવામાં આવતી સર્જરી ) માં વધુ ફાયદા ઓછે. સ્ટરનટોમી ની તુલના માં આ માટે મૂકેલ કાપો દ્રાગો નાનો હોઈ શકે છે અને જમણી બાજુના ઈન્જન્ફ-મેર્મેન્ટ કોલ ની અંદર હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને મહિલા દર્દીમાં પણ એપોરેશન પણીનો પારંભિક સમયગાળો માં આ કાપો વધુ હુદયાનજક પણ હોઈ શકે છે, જ્યારે ડાંબનું કાંઈક નાનું હોય છે, ત્યારે આ વધુ સીધો રાઈટ થોરેકટોમી અપોચ વાતવાના બંને પાંચિયાળોની અને તેની આનુભૂતિ ના માનવાની વધુ સારી દ્રશ્યતા આપે છે, જે માઈટ્ર્યુલ વાલ્વ ના સમારકામ ને એકદમ સરળ બનાનો છે.

### અન્ય મિનિમલી ઈન્વેસિવ પદ્ધતો

નવજાત શિશ્યોમાં અને બાળકોમાં સામાન્ય રીતે જોવા મળતી અનેક સમસ્યાઓ માટે કંજેનિટલ કાર્ડિયાક સર્જરી એ પણ મિનિમલી ઈન્વેસિવ અપોચ પદ્ધતિ કરી શકે છે.

થોરાકોલોપિક તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને પેટન કક્ટસ આર્ટિસ્ટિકોસન ને બંધ કરવાનો સૌથી મોટો અનુભવ છે. સામાન્ય રીતે આ માત્ર બે થોરેકોલોપિક પોર્ટ્સ (ઓછી આકમક પદ્ધતિ થી હુદયનું એપોરેશન કરવા માટેના ઉપકરણો ને શરીરની અંદર નાખવા માટેના નિધિરિટ કેન્ઝો) અને કક્ટસ બંધ કરવા માટે સર્જિકલ ટેચ્નોલોજી ડિવાઈસ(કાચા) ને બંધ કરવા માટેનું ખાસ ઉપકરણ (સાથે પરિપૂર્ણ રીતે શકે છે. હુદયના બંને કાર્શીક ઉપલા બે થેમબર કે બંડ ની વરદેની દિવાલ માં છીન્ડ ને બંધ કરવાનું એપોરેશન. માટેના એપોરેશન મૂટોબાળો જમણી બાજુની છાતીની દિવાલ માં નાના કાપાઓ મૂકીને તેમાં થી કરવા માં આવે છે. ઇન્ફિક્ટરી એટ્રિયલ ફિલ્પીલેશન (હુદય ના ઉપરના બંડોમાં ઉદ્ઘતા અનિયાતીય વિદ્યુતીય સંક્રિતો ના કારણે હુદય ના અનિયામિત દિંગકારા) સર્જિકલ સારવાર માં મૂળભૂત ઓપરેશન નો સમાવેશ થાય છે.

જેણે **ધ સેઝ પ્રોસીન્જર** કહેલાય છે. આમાં શામેલ છે રિયોન્ટ્રન્ટ કેકકશન પાથોરોજા હુદય માં ઉદ્ભવતા વિદ્યુતીય સંક્રિતો પોતાના મૂળ માં પર આગળ બદલવાના બદલે પાછા ફરી ને જ્યાથી શરૂ થયા હોય ત્યાં પાછા આવે છે) નું સીધી નજર હેઠળ કરવામાં આવતી સર્જરી હારા વિભાજન, જ્યારે દર્દીને સી.પી.ની વડે ટેકો/ આધાર આપવામાં આવે છે અને હુદય ને કાર્ડિયોપોસ્થિયા વડે ત્યાંગિ/

### સોજણ્ય

#### D. ધંવલ નાયક

M.S. (Gold Medalist), DNB (CTS)

Fellow RPAH (Sydney)

કન્સલટન્ટ કાર્ડિયાક એન્ડ હાર્ટ-લંગ ટ્રોન્સપલાન્ટ સર્જરી

(મો) +91 90991 11133

## પુષ્ટ વયના ચુવાન લોકોમાં હીં બી.પી. / બલડ પ્રેશર (ઉરય રકતચાપ / રકતચાપ / લોહીનું દબાણ) હોવું એ અકાળે સીવીડી (કાર્ડિઓ વાસ્ક્યુલર ડીઝીગ), મૃત્યુનો સંકેત છે.

પુષ્ટ વયના ચુવાન લોકોમાં હીં બી.પી. / બલડ પ્રેશર (ઉરય રકતચાપ / રકતચાપ / લોહીનું દબાણ) હોવું એ અકાળે સીવીડી (કાર્ડિઓ વાસ્ક્યુલર ડીઝીગ), મૃત્યુનો સંકેત છે.

મોટા સંભવિત અભ્યાસના પરિણામો દેખાડ છે કે, નોર્માટિસિવ લોકો (સામાન્ય બલડ પ્રેશર / રકતચાપ / લોહીનું દબાણ ધરાવતા લોકો) ની સરખામણીમાં હાઈપરટેન્શન (ઉરય રકતચાપ / લોહી નું દબાણ) ધરાવતા પુષ્ટ વયના ચુવાન લોકો ને અનુગામી / તેના કારણે થઈ શકે તેવી કાર્ડિઓ વાસ્ક્યુલર ધટનાઓ (હૃદય અને વાહિની સંબંધિત રોગને લગતી ત્વારથ્ય સમસ્યાઓ) નું નોંધપાત્ર રીતે ઉરય જોખમ રહેતું છે.

કોષ્ટક ૧. બી.પી. વર્ગ ડારા સીવીડી ધટનાઓ :

	સીવીડી ની ૬૫% ધટનાઓ નો દર	કોન્જિક્ટન્સ ઇન્ટરવ્યલ
સામાન્ય બી.પી.	૧.૩૭	૧.૦૭ - ૧.૦૫
એલિએટ (વધી ગાવેલ) બી.પી.	૨.૦૪	૧.૯૮ - ૪.૨૦
સ્ટેજ ૧ હાઈપરટેન્શન (હાઇ બી.પી.)	૩.૧૫	૨.૪૭ - ૪.૦૨
સ્ટેજ ૨ હાઈપરટેન્શન (હાઇ બી.પી.)	૮.૦૪	૬.૪૫ - ૧૦.૦૩

૧૦૦૦ વ્યકિત-વર્પો દીઠ સીવીડીની ધટનાઓનો દર.

૪૦ વર્ષ થી ઓછી ઉંમર ના લોકો માટે હાઇ બલડ પ્રેશર (ઉરય રકતચાપ / લોહીનું દબાણ) એને હૃદય અને સ્ટ્રોક ઇન્ફેન્ટ્સ (હૃદય રોગ અને મગજના હુમલા સાથે સંબંધિત ત્વારથ્ય સમસ્યાઓ) નું જોખમ જોખું કરે છે.

પુષ્ટ વયના ચુવાન લોકોમાં હાઇ બી.પી. / બલડ પ્રેશર (ઉરય રકતચાપ / રકતચાપ / લોહીનું દબાણ) હોવું એ અકાળે સીવીડી (કાર્ડિઓ વાસ્ક્યુલર ડીઝીગ), મૃત્યુનો સંકેત છે.

મોટા સંભવિત અભ્યાસના પરિણામો દેખાડ છે કે, નોર્માટિસિવ લોકો (સામાન્ય બલડ પ્રેશર / રકતચાપ / લોહીનું દબાણ ધરાવતા લોકો) ની સરખામણીમાં હાઈપરટેન્શન (ઉરય રકતચાપ / લોહી નું દબાણ) ધરાવતા પુષ્ટ વયના ચુવાન લોકો ને અનુગામી / તેના કારણે થઈ શકે તેવી કાર્ડિઓ વાસ્ક્યુલર ધટનાઓ (હૃદય અને વાહિની સંબંધિત રોગને લગતી ત્વારથ્ય સમસ્યાઓ) નું નોંધપાત્ર રીતે ઉરય જોખમ રહેતું છે.

૪૦ વર્ષ થી ઓછી ઉંમર ના લોકો માટે હાઇ બલડ પ્રેશર (ઉરય રકતચાપ / લોહીનું દબાણ) એને હૃદય અને સ્ટ્રોક ઇન્ફેન્ટ્સ (હૃદય રોગ અને મગજના હુમલા સાથે હૃદય અને સ્ટ્રોક ઇન્ફેન્ટ્સ (હૃદય રોગ અને મગજના હુમલા સાથે

સંબંધિત ત્વારથ્ય સમસ્યાઓ) નું જોખમ જોખું કરે છે.

જાનહાનિ સ્થાપિત નાચી કરવામાં આવી

ઓસ્ટ્રેન ચુલિએર્સિટી સ્કુલ ઓફ મેડિસિન આવેલ મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રોફેન્ટિબ મેડિસિન અને એપિલેન્સિયાલોજી ના સેક્શનના નોંધમાં, રામયંદ્રન એસ. વાસને, સાથે ના તંત્ર લેખમાં નોંધ કરી છે કે મૂલ્યાંકન કરેલ સીવીડી ના વ્યકિતગત અંત પોઇન્ટસ અને સમગ્ર જાતિઓનો જૂથમાં એક કરતાં વધુ સમય ના બલડ પ્રેશરના માપો નો ઉપયોગ કરીને સંબંધનીતાત્ત્વ વિજ્ઞાપણમાં નોંધપાત્ર સાત્તવ સાથે તપાસકર્તાઓ એ સામાન્ય બલડ પ્રેશરની તુલના માં વધતા જતાં બલડ પ્રેશરના બધા જ વર્ગમાં માટ્યોદ્યોદેન્સ એન્જર્સન સીવીડી (કાર્ડિઓ વાસ્ક્યુલર ડીઝીગ / હૃદય અને વાહિની સંબંધિત રોગ) રિસ્કમાં ધીરે વધારો થાય છે. તેની શોધ કરી છે.

તેઓ એ જાણાવ્યું છે કે અભ્યાસમાં મોટામાગના પુખવયના ચુવાન લોકોમાં બી.પી. હોવું સામાન્ય હતું. વધુમાં, ઉરય બી.પી.ની કંટેન્સીમાં રહેલ લોકોમાં મોટામાગે કોમોરાનિક (સાથે થવા વાળી તખીલી પરિસ્થિતિ) સીવીડી (કાર્ડિઓ વાસ્ક્યુલર ડીઝીગ / હૃદય અને વાહિની સંબંધિત રોગ) ના જોખમના પરિબાતો હતા, જેમ કે જીવું જીવેમાંથી, ભૂમ્યા પણ લોહીમાં વધુ આવેલ જુલોગ ના સત્તરો અને વધુ પડતું ધૂમ્યાન

આ શોધ દર્શાવે છે કે આ જોખમી પરિબાતો સંગાંઠિત થાય છે, જેના કારણે સીવીડી (કાર્ડિઓ વાસ્ક્યુલર ડીઝીગ / હૃદય અને વાહિની સંબંધિત રોગ) નું જોખમ ને સહજ રીતે વધી છે.

### સોજન્ય

**ડૉ. વિષુલ કપૂર**

MD, DNB (Cardiology), MNAMS, FESC

કાર્ડિઓલોજી

ઇન્ટરવેશનલ કાર્ડિઓલોજીસ્ટ

(મો) +91 98240 99848



## તंदुरस्त मगज माटे टीच्यन अने सूचना



ते तामारो श्रोठ भिन्न अने तामारा  
शोधी मोठो दुखमन छे - तामारा  
पोलानु मगज - फैड कर्स्ट  
सामान्य शीते, ज्वारे आपणे  
तंदुरस्तीनी (किंटनेस) विशे  
वात करीथे थीअे, त्यारे  
आपणे चावावा, साईकिलिंग  
जूम अने मेरेवांगे सुदृढावा पण  
वात करीथे थीअे, परंतु शु  
आपणे क्याराये आपणा

मगजनी तंदुरस्ती अंदे चर्चा करी छी, आपणे करीली लीइचे  
आपणु मगज आपणा ज्वावनाना देवेक थोळ माटे खूल ४ महिन्यावून "साधिन" छे,  
याहे काम होय, रमावानु होय क पठी आनंद, २२, शीभावानु होय क बायाशिंदी  
अने बहु ज. पोतानी जाताने पूछी, "मगज"नी कार्यक्षमतानां सुधारावा माटे  
आपणे आत्यारा सुधी शु कर्तु? तमारे आना माटे साखत महेनाल करवाणी जरु  
नथी, ते सराग छे.

वधु प्राप्त करवा माटे केंटलाक अरण मार्गा छे. ताज्ज्ञेनां संशेधान सूराये छे के  
प्रमाणानां सराग ज्वावनीशी पसंदीदीची, आपणा मगजनी तंदुरस्तीने जाववाए  
अने वधु सारी राखवा माटे मददउप थाय छे.

### तंदुरस्ता अने "वधु तंदुरस्ता" मगज माटे थोडा सराण सूचना :

#### १. शारिरिक रीते कायशील / सक्षिय राही

कफत करवा आपणा शरीरेले ज नाली, पण मगजनी पण नियमित शारीरिक प्रवृत्तीनि  
जरूर छे. आपां शारीरिक तंदुरस्ती आ पालानी एक ज्वावालाभाग छे. लांबा  
गाठी, नियमित कसरत अने प्रवृत्ती, मानसिक क्षमताना घाडाणां आोचा लोभम  
साथे संकलापेची छे. अठवाडिच्याना आोचामां आोचा ५ दिवस, दररोज ३०  
मिनिटीनी कसरत करवानो प्रथास करो.

#### २. तंदुरस्ता आहार अपापादो

आहार कफत हवावून झार ज नाली, पण मगजनी पण झार छे. ओषधी चरणी  
अने शाकभाजु फुली लसुरु खोराक, मगजनी वधु सारी शीते राखवामां मदद  
करे छे.

## फैटी लीवर : शांत विनाशक ने ओणभो

दुनियामां आजे लीवरमां थता धाणा बद्धा रोगांमां एके छे फैटी लीवर. फैटी  
लीवर सौधी विधारे प्रमाणामां जेवा मतो छे, तेना ज्तां जाणता अज्ञानां आ  
रोगीनी ओणभ थती नाही.

फैटी लीवर समाजामां बे प्रकाराना वर्गाना लोकीने थाय छे.

(१) दारु पीता लोकामां थतो रोग  
(२) दाळाने व्यासन वगर ना लोकामां थतो रोग, आमां खराच ज्वावनीशीली थी  
उत्पन थता रोगो ज्वाल क डायाबिलीस, वधु कोलेटरेशल, शरीरमां च्यारणीनो  
विधारो, आर्थरोइडीनी असंतुलनां वागेरे थी फैटी लीवरनो रोग थाय छे.

आ रोगांमां लीवरना कोपोंच अरबी लामवाई लीवरमां सुजन आवे छे अने  
लांबागाली कारामी नुकशान थई शके छे, लीवरांमा थतु कायानी नुकशान ने  
सीरिहोलीस कठेवाया छ. आना लीधे लीवर केंब्र सापा थई शके छे.

आ रोगांने दीमुं प्रेर (शांत विनाशक) कठेवामां आवे छे. आ नाम एटेला माटे  
पडक्यु के आ रोगांना कोई लक्षण होता नाही, ज्यारे लीवर आपु(खराच)  
थई लाय अने सीरिहोलीस थई लाय त्यारे ज नाजरामां आवे छे.

फैटी लीवरी सिरिहोलीस थतु अटकावी शक्य छे,  
आ माटे शोधी असरकारक पद्धति अे छे के फैटी लीवरने शडातातमां ज  
अटकावी देतु,

आ रोगांना सारवार माटे आपे आपानी ज्वावनीशी बदलवी पडक्ये तेना माटे आपे

#### ३. मानसिक रीते सकलायेला राही

उपयोग करो अथवा तेने गुमावो, आ सुत्र छे. नवी भाषा शीझो, सुडोकुनी रतम  
रमो, शब्दकोडायेलो उकिलो, कोवाडो उकिलवा लाभावादी छे.

४. सामाजिक रीते सकलायेला राही  
मित्री अने कुटुंबीज्ञानी शुभीला मुख्य परिवारो छे, मानसिक तंदुरस्ती माटे पण  
आ सायु जे छे. सामाजिक अभ्यासोमा, म्याऊलिक संशोधनो अे अंतु सांतांत कर्तु  
छे के नियमित सामाजिक प्रवृत्ति, मगजनी नवी कोविकाज्ञाना सर्वनंगे  
प्रोत्साहन आपे छे अने मगजनी सारवारामां मददउप बने छे.

#### ५. व्यायाम द्वारा

स्वरूपांकितानु एकोकरणा, शरीरमांची शेरी पदार्थानु उत्कर्षन अने  
न्युक्लोन्सनी मावजत माटे, ऊध मदद करे छे. तेथी दररोज ७-८ कलाक त्रिप,  
पोताना माटे करो.

#### ६. तामाकु / आल्कोहोल राही

वापी थी ज्वाव थेवाला टोक्सीन डिजनरेटिव प्रक्रियामा वेग लावी शके छे. तामाकु  
अने आल्कोहोल थी संकलायेला लोभमो विशे कोईने अवगत करवाणी जरु  
नाथी, परतु सारी / सारी बाजानो / वरतुनो उपयोग करावानु शरू करो

#### ७. वधु सुधी तामे खावी शो अने इच्यो राया सुधी काम करो

पोतानो काममां व्याप्त राखो, शारीरिक अने मानसिक, तमारा मगज माटे आ  
सारां छे.

#### ८. नियमित दृश्यान / मेडिटेशन

ते स्व सभय छे तमारी साथी राही, ते ताण घटावामा माटे मदद करी शके छे अने  
तारामारा मगजनी एक जायीती दुखमन छे.

तंदुरस्त मगज, तंदुरस्त ज्वावन...  
हकारातमक राही.

## सोजन्य


### डॉ. प्रणव जोधी

MBBS, MD(Medicine), DM(Neurology)

कॅन्सलटन व्यूरोलोज्यर

(मो) +91 99252 32916

आपानु वजन अंदांदे ७-१०% घटावून पडशे तथा नियमित कसरत (दर  
आटवाचियामां पांप मिनीट) तथा खोराचमां ओषधी चरणी वाणा ताण ओषधा  
तेलवाणा खोराक जावो ओरीने तथा तेना माटे पुरता प्रमाणामां दवाओ पण लेवी  
पडशे.



## सोजन्य

### डॉ. अभिनव जेन


MS (Ortho), DNB (Ortho), MNAMS

गोद्रोओन्ट्रोलोज्यर,

हीपोटोलोज्यर अने एन्डोस्कोपीस्ट

(मो) +91 76663 73288

## કિડની વિશે જાણકારી



આપણા શરીરમાં બે કિડની હોય છે, જેનું મુખ્ય કાર્ય શરીરમાંથી બિન જરૂરી કચરો કાઢીને શરીરને સ્વચ્છ રખવાનું હોય છે, લોહીનું શુદ્ધીકરણ કરી કિડની પેશાબ હુદા શરીરનો કચરો અને એંઝી કચરો જાહાર કાઢે છે.

બાકી બધા અંગોથી કિડની થોડી અલગ છે, બીજા બધા અંગો

જ્વાક હુદા, મગજ, લીવરની બિમારી નાના -મોટા શરીરીક લક્ષણો જોડે ચાનું જાય છે, એટેલે એ બિમારીઓનું નિદાન જરૂરી થાય છે.

જ્વારે કિડનીની મોટાભાગીની બિમારી Routine Check Up માં જ પકડાય છે, બિમારી દાણી આગળ વધી જાય પછી કિડનીના લક્ષણો દેખાતા હોય છે, તે માટે 40 વર્ષ થી વધુ ઉમરના લોકો અને અન્ય બિમારી જેમ ક ડાયાલિસિસ, હાઈ પીપી ધરાવતા વ્યકિતને નિયમિત કિડનીને લગતા લોહી અને પેશાબના રીપોર્ટ કરાવવ જોઈએ.

### કિડનીની બિમારીના લક્ષણો:-

- શરીર પર સોલા - મો અને આંખોની આજૂલાજુ
- પેશાબ ઓછી થયો.
- પેશાબમાં જાતરા થવી.
- પેશાબમાં લોહી અથવા પડ આવતું
- રાત્રે વારસાર પેશાબ કરવા ઉઠણું
- જૂબ ઓછી લાગતી.
- ઉલ્લિ, ઉલ્લકા થવી.
- નભળાઈ, કમરનો દુખાવો થવો.

### કિડની કુલ્યાયન:-

જ્વારે એન્ને કિડની નુકશાન ના કારણે લોહીનું શુદ્ધીકરણનું કાર્ય ન કરી શકે ત્યારે તેને કિડની કુલ્યાર કર્યાય છે.

કિડની કુલ્યાર ના બે પ્રકાર છે.

(૧) **Acute કિડની કુલ્યાર :-** એમાં દુંકા સમયમાં જ બંન્ને કિડની નભળી પડે છે અથવા કામ કરવાનું નંબિ કરી દે છે. યોગ્ય દવા અને જરૂર પડે તો Temporary ડાયાલિસીસ થિ કિડની ફાળી કામ કરતી થઈ શક છે.

(૨) **Chronic કિડની કુલ્યાર :-** એમાં કિડની પર નુકશાન લંબાગાળામાં થાય છે, અને તે નુકશાન Non-Recoverable હોય છે. Chronic કિડની કુલ્યોરના

અંતિમ એન્ડેજને એન્ડ એન્ડ કિડની ડિસીર્વ (ESRD) કહેવામાં આવે છે. જેમાં બે પ્રકારના હીલાં હોય છે.

- (અ) ડાયાલિસીસ
- (બ) કિડની ડ્રાન્યાલાન્ટ

### કિડની કુલ્યારના કારણો:-

- ડાયાલિસીસ
- હાઈ ની.પી.
- Glomerulonephritis
- વારસાંતા રોગ-પોલિસિસ્ક્રક કિડની ડિસીર્વ
- લાંબા સમય માટે લેવાતી અમૃતક દવાઓ (NSAIDS - દુખાવાની દવાઓ)
- પથરીની બિમારી
- બાળકમાં જબ્જાત મુત્ર માર્ગની બિમારીઓ

### કિડની વિશે ખોટી માયાથાારો અને હુકીકત

(પ્રશ્ન) કિડની કુલ્યારમાં એક કિડની બગડે કે બંન્ને કિડની બગડે ?

(જવાબ) બંન્ને, કોઈંણ દર્દીની એક જ કિડની બગડી હોય તો તેમને કોઈ તલ્કિંફ નથી નથી અને કિડનીનો રીપોર્ટ (Creatinine) નોર્મલ હોય છે.

(પ્રશ્ન) કિડનીની બિધી બિમારીમાં સોજે આવે છે ?

(જવાબ) : ના, દાણી બિમારીમાં સોજ સિવાય ના લક્ષણ જેમ કે પેશાબમાં લોહી કે પસ આવતું અથવા પેશાબ વધારે પણ આવી શક છે

(પ્રશ્ન) કિડનીના દર્દીઓ એ વધારે માત્રમાં પાણી પીઠું જોઈએ ?

(જવાબ) ના, મોટા ભાગના કિડની કુલ્યારના દર્દીઓને ઓછું પાણી પીઠું જોઈએ જેણાથી સોજ ના આવે, અમૃતક રોગો જેમ ક પથરી ક �Diarrhea ના કારણે થયી કિડનીની બિમારીમાં વહુ પાણી પીઠું જોઈએ.

(પ્રશ્ન) મારી તાંખિંદા સારી છે, એલે મને કિડનીની બિમારી ના હોય ?

(જવાબ) કિડનીની ના બિમારી ના શરૂઆતના સેટ્યુલાની મોટા ભાગના દર્દીઓને કોઈ લક્ષણ હોતા નથી, એટલે રૂટીન એકાશપ કરાવતા રહેતું જોઈએ, અને શરૂઆતના સેટ્યુલાના બિમારીનું નિદાન અને સારવાર કરવી જોઈએ.

(પ્રશ્ન) એકવાર ડાયાલિસીન કરવાથી કંસેશ માટે ડાયાલિસીની કરાવું પડ ?

(જવાબ) ના, પો Acute કિડની કુલ્યાર હોય તો હોમાં Temporary ડાયાલિસીની જ જરૂર પડ છે.

## સોજન્ય

**ડૉ. રેચલ શાહ**

MD (Medicine), DNB (Nephrology)

કન્સલટન્ટ નેફ્રોલોજીસ્ટ

(મો) +91 90990 62755

## શું તમે હુદયના કેલ્લિયમ સ્કોર વિશે જાણો છો ?

તમારા કોરોનરી આર્ટીનરીનું કેલ્લિયમ સ્કોર વિશે જાણો (સીટી એન્જ્યુયો - CT Angio )

**CIMS HOSPITAL**



કોરોનરી આર્ટીનરીનું કેલ્લિયમ સ્કોર (CAC) નિરોગી વ્યકિત્યોમાં ભવિષ્યાન હુદય સંબંધી ઘટનાઓમાં જોખમનું મુત્યુંકન માટે

બહુ જરૂરી નિશ્ચિત પરીક્ષણ છે.

જો તમે નીરોગી હોય તો તમે તમારા હુદયમાં જામેલી

કેલ્લિયમ ચુક્કત કોલેસ્ટ્રોલ ની માત્ર જાણવા માટે

આજે જ તમારા કોરોનરી આર્ટીનરી નું કેલ્લિયમ સ્કોર્સ (CAC) કરો

એપોઇન્ટમેન્ટ માટે જોણ કરો +91-79-3010 1008

## દર્દીના સીમ્સ હોસ્પિટલ વિશેના અભીપ્રાય

દર્દીનું નામ : જલ્પાબેન પી. જોડી

ખુલું સરસ અનુભવ રહ્યો. તમામ નર્સીંગ સ્ટાફ અને ડૉક્ટરો દ્વારા ખુલું સારી સહાયુભૂતિ તેમજ મળતાવળા સ્વભાવ અને સુંદર રથિયામણું વાતાવરણ છદ્ય રૂપરી અનુભવ રહ્યો.

આભાર સહ..

અમ્ભીબેન નાપર | કસમિરાબેન | નચનાબેન | સોનલબેન | દક્ષાબેન  
ધવલભાઈ | ગોવિદભાઈ | અનિલભાઈ | આરતિબેન

બધાનો ખુલુખુલ આભાર

Appreciation Form	
Patient Name: જલ્પાબેન પી. જોડી Relative Name: પ્રતિબાન્ધિકાજોડી	
Address:	
Phone No.:	
Date :-	
<p>જન લોકસ લ્યાન્ડાપ રસ્ટો. - તગામે નર્સીંગ સ્ટાફ એની ડૉક્ટરો દ્વારા ખુલું રૂપરી અનુભવાની તેમજ મળતાવળા ક્રાંતિક એની સુંદર રથિયામણું ધવલભાઈ કૃદ્ધા કાર્યા ક્રમાંથી રસ્તો</p>	
<u>Thanks</u>	
<p>એમાંની નાપર કથાબા દેંદા નાપાના નેંદ્ર સુંદર નેંદ્ર દસ્તા નેંદ્ર દસ્તાવેજ નાપર નેંદ્ર નેંદ્ર</p>	
નેંદ્રની ખુલુખુલ વ્યવસ્થા	

Signature: 

## નાસ્તામાં ભગાવો પાલક હોકળા



### સામગ્રી:

- બેસન ૧ કપ
- પાલક ૨-૩ ગુણા
- ઢાંફી ૧/૨ કપ
- આદુ ૧ વસ્તુયા
- સમારેલા લીલા ઘાણા
- ૩ ચમચી તેલ
- ર ચમચી
- લીધુ રસ ૧ ચમચી
- ઈનો જોક વાર્ટકી
- ખાંડ ૧ ચમચી
- મીહુ રસાદ મુજલ વધાર માટે
- ર ચમચી તેલ રાઈ તલ
- કંદી લીમડો ૪-૫ પાન
- હિંગ ચાપટી
- પાણી ૩ ચમચી

### બનાવવાની રીત:

- સૌ પઢેલા પાલકના પાન તોડીને જૂદા મુકો, તેને બાફી લો પઢી તેમાં આદુ અને લીલા રસચા નાખીને મિક્સરમાં પેસ્ટ જનાડી લો. આ પેસ્ટ એક કપ હોવી જોઈએ.
- એક વાડકમાં બેસન, વાટેલા પાલક, ઢાંફી, મીહુ, લીધુની રસ, ખાંડ અને તેલ નાખી સારી રીતે મિક્સ કરો.
- હવે તેમાં ઈનો નાખી રસાદ રાખી ઈનો નાખ્યા પણી તેને ફેંટ સહે નહીં મિશ્રણ ને ૧૦ મિનિટ માટે મુકી રાખો.
- ત્યારણાં હોકળા બનાવવાના સાંચામાં દી લગાવો અને મિશ્રણ નાખો.
- પણી હોકળાને ૪૫ મિનિટ માટે સ્ટીમ્માં આકો અને જ્યાદે વાઈ લાય ત્યારે તેને ૧૦ મિનિટ કંકુને બાજુ પર મુકી દો.
- હવે પેનમાં તેલ નાખી ગરુમ ૨૫ રોતેમાં રાઈ-કંદી લીમડો-હિંગ-તલ નાખીને વધાર કરો.
- પણી ગેસ બંધ કરો અને તેને હોકળા પર નાખી દો.
- પણી હોકળાને ચોરસ કાપી લો અને ચટટી કે સોસ સાથે સર્વ કરો.

## સીમ્સ નીઓનેટલ અને પીડિયાટ્રીક ક્રિટિકલ કેર



- ગુજરાતનું અચાલી સેન્ટર કે જ્યાં બાળકોની તમામ પ્રકારની બિમારીઓ / આકિસ્મેક ઇજાઓની સારવાર માટે 24 X 7 અન્યાધુનિક સુવિધા
- બાળકોની શસ્ત્રક્ષયાઓ અને ત્યારબાદની સારવાર છેમ કે હદય, મગજ, ન્યાઈન, આંતરડા, ટ્રોમા અને જન્મજાત અસંગતિ વગરે માટે અનુભૂતિ ટીમ
- બાળકોનાં થતા ફેફસા અને એરવેના બીમારી માટે, મિનીમલ ઇન્વેસિવ તકનિક સાથે, ફાઇબર આંસ્ટ્રિક ફ્રલ્બીન દ્વારા (Fibre Optic Bronchoscopy) નિધન માટેનું ગુજરાતનું એક માત્ર સેન્ટર



કેલ્શાના જીઠે ગેરો અને એક્ઝ્યુટ ઐસ્પારારીલી ક્રૈટ્રેસ એલાઝ્રેમ (ARDS) પ્રાપ્તિત બાળકો ની સારવાર માટે આધુનિક સુવિધાઓ દ્વારા હિકવતસી વેલેલેશન કેસીલીદી, પીડિયાટ્રીક એક્સ્ટ્ર્ા કોર્પોરેશનલ મેરાણાનો ઓક્સ્યુઝનાન (ECMO), બાઈલ્ફ્રેડ ઓક્સાઇટ, HFOV વગે.

એપોઇન્ટમેન્ટ માટે ફોન : +91-79-3010 1008 | મોબાઇલ : +91-98250 66661  
સમય : સવારે 09:00 થી સાંજે 07:00 સુધી (સોમ થી શાનિ) | ઈમેલ : opd.rec@cimshospital.org

## સીમ્સ ઓર્થોપેડીકસ



મયકોડ ધાસાંધા અક્સમાત  
ઇંજ સાંધા ખેંચા

### સંપૂર્ણ સારવાર

- જટિલ ફેક્ચરની સારવાર
- બોઇન્ટ રીપ્લેશમેન્ટ - જટિલ અને સુધારણા
- વિશેષાતાઓ : હાથ, પગાના ધૂટણા, પીડિયાટ્રીક ઓર્થો,
- ઓર્થોપેડીક કેન્સર
- આર્થોસ્કોપી અને સ્પોર્ટ મેડીસીન
- નિષ્ફળ ઓર્થોપેડીક સર્જરીઓનું પુનરાવર્તન



એપોઇન્ટમેન્ટ માટે ફોન : +91-79-3010 1008 | મોબાઇલ : +91-98250 66661  
સમય : સવારે 09:00 થી સાંજે 07:00 સુધી (સોમ થી શાનિ) | ઈમેલ : opd.rec@cimshospital.org

CIMS News Care & Cure Registered under RNI No. GUJBIL/2010/39100

Published 25<sup>th</sup> of every month

Registered under Postal Registration No. GAMC-1813/2017-2019 valid upto 31<sup>st</sup> December, 2019  
issued by SSPO's Ahmedabad City Division, permitted to post at Ahmedabad PSO on 30<sup>th</sup> to 5<sup>th</sup> of every month  
Licence to Post Without Prepayment No. CPMG/GJ/102/2017-2019 valid upto 31<sup>st</sup> December, 2019

If undelivered Please Return to

CIMS Hospital

Nr. Shukan Mall, Off Science City Road,

Sola, Ahmedabad-380060.

Phone : +91-79-2771 2771-72

Mobile : +91-98250 66664, +91-98250 66668

Subscribe "CIMS News Care & Cure": Get your "CIMS News Care & Cure", the information of the latest medical updates only ₹ 60/- for one year. To subscribe pay ₹ 60/- in cash or cheque/DD at CIMS Hospital Pvt. Ltd. Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad-380060. Phone : +91-79-3010 1059 / 3010 1060. Cheque/DD should be in the name of : "CIMS Hospital Pvt. Ltd."

Please provide your complete postal address with pincode, phone, mobile and email id along with your subscription



## ઇન્ટરનેશનલ ગોડ સીલ ઑફ કવોલીટી



JCI (USA)

અમદાવાદ શહેર ની એક માત્ર મલ્ટી-સ્પેશયાલીટી હોસ્પિટલ

એક વિશ્વાસ ગુણવત્તાનો...

ધી કાલુપુર કોમર્શિયલ  
ડૉ. ઓપરેટીવ બેંક તથા  
સીમ્સ ફાઉન્ડેશન  
અમદાવાનાં  
સંયુક્ત ઉપક્રમે  
અમદાવાદ ખાતે  
થોજવામાં આવેલ હતો.

### સીમ્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજન મેડીકલ કેમ્પ



CIMS Hospital : Regd Office: Plot No.67/1, Opp. Panchamrut Bunglows, Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad - 380060.

Ph. : +91-79-2771 2771-72 Fax: +91-79-2771 2770.

CIMS Hospital Pvt. Ltd. | CIN: U85110GJ2001PTC039962 | [info@cims.org](mailto:info@cims.org) | [www.cims.org](http://www.cims.org)

Printed, Published and Edited by Preeta Chag on behalf of the CIMS Hospital  
Printed at High Scan Pvt. Ltd., 'Hi Scan Estate', Sarkhej-Bavla Highway, Changodar. Ahmedabad-382 213.

Published from CIMS Hospital, Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad-380060.