

CIMS News Care & Cure

Volume-10 | Issue-103 | February 25, 2019

અંદરના પાઠ...


Price : ₹ 5/-

- મિનિમલી ઇન્વેસિવ કાર્ડિયાક સર્જી - વર્તમાન સ્થિતિ અને વલણો
- પુષ્ટ વયના ચુવાના લોકોમાં બી.પી. / બ્લક પ્રેશાર
- ફેટી લીવર : શાંત વિનાશક ને ઓળખો
- તંદુરસ્તા મગાજ માટે ટીપ્સ અને સૂચનો
- કિડની વિશે જાળાકારી




મિનિમલી ઈન્વેસિવ કાર્ડિયાક સર્જરી - વર્તમાન સ્થિતિ અને વલણો

Routine Surgery



Latest MICS Surgery



હૃદય ના કોઈ ભાગ /વિસ્તાર સુધી પહોંચવા માટે અને ત્યાં સર્જરી કરવા માટે નાના અથવા વધુ નિર્દેશિત કાપાઓના ઉપયોગ સહિત, મિનિમલી ઈન્વેસિવ કાર્ડિયાક સર્જરી માં ધાણું નંતું સંશોધન થયું છે.

પ્રાઇમરી કોરોનરી આર્ટરી બાયપાસ ગ્રાફિંગ

આજે વિશ્વમાં પ્રાઇમરી કોરોનરી આર્ટરી રિવાસ્ક્યુલરાઈઝેશન એ સૌથી સામાન્ય કાર્ડિયાક સર્જિકલ પ્રોસીજર છે. આ પ્રક્રિયા કરાવાનાર એક લાક્ષણિક દર્દીને હૃદયના વિવિધ વસ્તારોમાં બહુવિધ કોરોનરી ગ્રાફિંગ ની આવશ્યકતા પડે છે. પરંપરાગત રીતે કરવામાં આવતી કોરોનરી આર્ટરી બાયપાસ ગ્રાફિંગ માં લોહીના પરિભ્રમણ માટે સી.પી.બી નો અને ગ્રાફ્ટીંગ દરમાનાન અસ્થાયીરૂપે હૃદયને બંધ કરવા માટે કાર્ડિયોપ્લેન્જિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

કોરોનરી બાયપાસ ગ્રાફિંગ (બાયપાસ સર્જરી) કાર્ડિયોપ્લેન્જિયા અથવા સી.પી.બી સર્ક્યુલેટરી સપોર્ટ વગર સલામત અને અસરકારક રીતે થાય છે.

વાલ્વ્યુલર રીપેર અને રિપ્લેસમેન્ટ

એર્ટિક વાલ્વ ડીઝીઝની સામાન્ય રીતે કૃત્રિમ વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ વડે સારવાર કરવામાં આવે છે. નવા કૃત્રિમ વાલ્વ માટે ધાણી પસંદગીઓ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ આ તમામ કિસ્સાઓમાં વાલ્વ ને બદલવા માટેનો સર્જિકલ અભિગમ સમાન જ રહે છે. મિનિમલી ઈન્વેસિવ વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ (વાલ્વ ને બદલવા માટે ની ઓછી આક્રમક પદ્ધતિ) માં શામેલ છે કચાં તો એક અપર પાર્શ્વિક સ્ટર્નોટોમી (સ્ટરનલ ના હાડકાં માં આંશિક કાપો મૂકીને ઓપરેશન કરવું) વડે અથવા અપર રાઈટ પેરા-સ્ટરનલ ઇન્ટરકોલ્ટ એપ્રોચ (સ્ટરનલ ની બાજુમાંથી બે પાંસળી ઓની વરણેથી કરવામાં આવતું ઓપરેશન) ના કોઈ પ્રકાર વડે ઈન્સીઝનું માપ અથવા જગ્યા ઘટાડવી.

માઈટ્ર્યુલ વાલ્વ ડીસીઝની વાલ્વ્યુલર રિપેર અથવા રિપ્લેસમેન્ટ વડે સારવાર કરી શકાય છે. આને પૂર્ણ કરવા માટે નો મિનિમલી ઈન્વેસિવ અપ્રોચ (ઓછી આક્રમક પદ્ધતિ) છે એક લિમીટેડ રાઈટ ફિફ્કથ ઇન્ટરસ્પેસ થોરેકટોમી (ફેફ્કસાં ના આવરણ માં પહોંચવા માટે જમણી બાજુની પાંચમાંથી પાંસળી પાસેની જગ્યા એથી એકદમ ઓછી જગ્યામાંથી કરવા માં આવતું ઓપરેશન) જે મિડીયન સ્ટરનોટોમી દ્વારા મળતા પ્રવેશ ની તુલના માં. ડાબા કર્ણક અને માઈટ્ર્યુલ વાલ્વ સુધી વધુ સીધી રીતે પહોંચી શકે છે. સી.પી.બી નો આધાર જરૂરી છે અને તેના માટે જરૂરી કેન્યાલેશન (લોહી ના પરિભ્રમણ માટે નળીઓ અંદર નાખવાની પ્રક્રિયા) કચાં તો થોરેકટોમી માટે મૂકેલ કાપામાંથી કરી શકાય છે અથવા

સાથળના મૂળમાંથી પર્કચુનિયસ પદ્ધતિ વડે એઓર્ટિક વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટ માટે આ એપ્રોચ (પદ્ધતિ) નો ઉપયોગ કરવાની તુલના માં લિમીટેડ એક્સેસ માઈટ્ર્યુલ વાલ્વ સર્જરી (ઓછી આક્રમક પદ્ધતિ થી કરવામાં આવતી સર્જરી) માં વધુ ફાયદા ઓછે છે. સ્ટર્નોટોમી ની તુલના માં આ માટે મૂકેલ કાપો ધણો નાનો હોઈ શકે છે અને જમણી બાજુના ઈન્જા-મેમરી ફોલ ની અંદર હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને મહિલા દર્દીમાં પણ ઓપરેશન પછીનો પ્રારંભિક સમયગાળો માં આ કાપો વધુ દુખાવાજનક પણ હોઈ શકે છે, જ્યારે ડાબું કર્ણક નાનું હોય છે, ત્યારે આ વધુ સીધો રાઈટ થોરેકટોમી અપ્રોચ વાલ્વના બંધે પાંબિયાઓની અને તેની આજુબાજુ ના માળખાની વધુ સારી દ્રશ્યતા આપે છે, જે માઈટ્ર્યુલ વાલ્વ ના સમારકામ ને એકદમ સરળ બનાવે છે.

અન્ય મિનિમલી ઈન્વેસિવ પણેલો

નવજાત શિશુઓમાં અને બાળકોમાં સામાન્ય રીતે જોવા મળતી અનેક સમસ્યાઓ માટે કંજેનિટલ કાર્ડિયાક સર્જરી એ પણ મિનિમલી ઈન્વેસિવ અપ્રોચ વિકસિત કરી શકે છે.

થોરાકોસ્કોપિક તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને પેટન્ટ ડક્ટસ આર્ટરિયોસ્સ ને બંધ કરવાનો સૌથી મોટો અનુભવ છે. સામાન્ય રીતે આ માત્ર બે થોરેકોસ્કોપિક પોર્ટ્સ (ઓછી આક્રમક પદ્ધતિ થી હૃદયનું ઓપરેશન કરવા માટેના ઉપકરણો ને શરીરની અંદર નાખવા માટેના નિર્ધારિત કેન્દ્રો) અને ડક્ટસ બંધ કરવા માટે સર્જિકલ સ્ટેપલ્સંગ ડિવાઈસ(કાણા ને બંધ કરવા માટેનું ખાસ ઉપકરણ) સાથે પરિપૂર્ણ થઈ શકે છે. હૃદયના બંને કર્ણક- ઉપલા બે યેમ્બર કે બંડ ની વરણેની દિવાલ માં થીડ્ર ને બંધ કરવાનું ઓપરેશન.માટેના ઓપરેશન મોટાભાગ જમણી બાજુની છાતીની દિવાલ માં નાના કપાઓ મૂકીને તેમાં થી કરવા માં આવે છે. રિફેક્ટરી એટ્રિયલ ફિલ્બીલેશન (હૃદય ના ઉપરના બંડોમાં ઉંડતા અનિયંત્રણીય વિદ્યુતીય સંકેતો ના કારણે હૃદય ના અનિયમિત ધબકારા) સર્જિકલ સારવાર માં મૂળભૂત ઓપરેશન નો સમાવેશ થાય છે.

જેને “ધ મેઝ પ્રોસીજર” કહેવાય છે. આમાં શામેલ છે રિએન્ટ્રન્ટ કેડક્શન પાથવેજ (હૃદય માં ઉદ્ભવતા વિદ્યુતીય સંકેતો પોતાના મૂળ માર્ગ પર આગળ વધવાના બદલે પાછા ફરી ને જયાંથી શરૂ થયા હોય ત્યાં પાછા આવે છે) નું સીધી નજર હેઠળ કરવામાં આવતી સર્જરી દ્વારા વિભાજન , જ્યારે દર્દીને સી.પી.બી વડે ટેકો/ આધાર આપવામાં આવે છે અને હૃદય ને કાર્ડિયોપ્લેન્જિયા વડે સ્થાનિત/ ગતિહીન કરવામાં આવે છે.

સોજન્ય

ડૉ. ધવલ નાયક

M.S. (Gold Medalist), DNB (CTS)

Fellow RPAH (Sydney)

કન્સલટન્ટ કાર્ડિયાક એન્ડ હાર્ટ-લંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરી

(મો) +91 90991 11133

પુષ્ટ વયના ચુવાન લોકોમાં હાઈ બી.પી. / બલડ પ્રેશર

પુષ્ટ વયના ચુવાન લોકોમાં હાઈ બી.પી. / બલડ પ્રેશર (ઉર્ચય રકતચાપ / રકતચાપ / લોહીનું દબાણ) હોવું એ અકાળે સીવીડી (કાર્ડિઓ વાસ્ક્યુલર ડીગ્રીઝ), મૃત્યુનો સંકેતા છે.

મોટા સંભવિત અભ્યાસના પરિણામો દેખાડે છે કે, નોર્માટિસિવ લોકો (સામાન્ય બલડ પ્રેશર / રકતચાપ / લોહીનું દબાણ ધરાવતા લોકો)ની સરખામણીમાં હાઈપરટેન્શન (ઉર્ચય રકતચાપ / લોહી નું દબાણ) ધરાવતા પુષ્ટ વયના ચુવાન લોકો ને અનુગામી / તેના કારણે થઈ શકે તેવી કાર્ડિયો વાસ્ક્યુલર ઘટનાઓ (હૃદય અને વાહિની સંબંધિત રોગને લગતી સ્વાસ્થ્ય સમર્થાઓ)નું નોંધપાત્ર રીતે ઉર્ચય જોખમ રહેલું છે.

કોષ્ટક ૧. બી.પી. વર્ગ હારા સીવીડી ઘટનાઓ :

	સીવીડી ની ૬૫% ઘટનાઓ નો દર	કોન્જ્હુન્સ ઇન્ટરવલ
સામાન્ય બી.પી.	૧.૩૭	૧.૦૭ - ૧.૭૫
એલિવેટેડ (વધી ગયેલ) બી.પી.	૨.૭૪	૧.૭૮ - ૪.૨૦
સ્ટેજ ૧ હાઈપરટેન્શન (હાઈ બી.પી.)	૩.૧૫	૨.૪૭ - ૪.૦૨
સ્ટેજ ૨ હાઈપરટેન્શન (હાઈ બી.પી.)	૮.૦૪	૬.૪૫ - ૧૦.૦૩

૧૦૦૦ વ્યક્તિ-વર્ષી દીઠ સીવીડીની ઘટનાઓનો દર.

૪૦ વર્ષ થી ઓછી ઉંમર ના લોકો માટે હાઈ બલડ પ્રેશર (ઉર્ચય રકતચાપ / લોહીનું દબાણ)એ હૃદય અને સ્ટ્રોક ઇવેન્ટ્સ (હૃદય રોગ અને મગજના હુમલા સાથે સંબંધિત સ્વાસ્થ્ય સમર્થાઓ)નું જોખમ ઊભુ કરે છે.

પુષ્ટ વયના ચુવાન લોકોમાં હાઈ બી.પી. / બલડ પ્રેશર (ઉર્ચય રકતચાપ / રકતચાપ / લોહીનું દબાણ) હોવું એ અકાળે સીવીડી (કાર્ડિઓ વાસ્ક્યુલર ડીગ્રીઝ), મૃત્યુનો સંકેતા છે.

મોટા સંભવિત અભ્યાસના પરિણામો દેખાડે છે કે, નોર્માટિસિવ લોકો (સામાન્ય બલડ પ્રેશર / રકતચાપ / લોહીનું દબાણ ધરાવતા લોકો)ની સરખામણીમાં હાઈપરટેન્શન (ઉર્ચય રકતચાપ / લોહી નું દબાણ) ધરાવતા પુષ્ટ વયના ચુવાન લોકો ને અનુગામી / તેના કારણે થઈ શકે તેવી કાર્ડિયો વાસ્ક્યુલર ઘટનાઓ (હૃદય અને વાહિની સંબંધિત રોગને લગતી સ્વાસ્થ્ય સમર્થાઓ)નું નોંધપાત્ર રીતે ઉર્ચય જોખમ રહેલું છે.

૪૦ વર્ષ થી ઓછી ઉંમર ના લોકો માટે હાઈ બલડ પ્રેશર (ઉર્ચય રકતચાપ / લોહીનું દબાણ)એ હૃદય અને સ્ટ્રોક ઇવેન્ટ્સ (હૃદય રોગ અને મગજના હુમલા સાથે

સંબંધિત સ્વાસ્થ્ય સમર્થાઓ)નું જોખમ ઊભુ કરે છે.

જાનહાનિ સ્થાપિત નથી કરવામાં આવી

બોસ્ટન ચુનિવર્સિટી સ્કુલ ઓફ મેડિસિનમાં આવેલ મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રિવેન્ટિવ મેડિસિન અને એપિડેમિયોલોજી ના સેક્શન ના એમ.ડી., રામચંદ્રન એસ. વાસને, સાથે ના તંત્ર લેખમાં નોંધ કરી છે કે મૂલ્યાંકન કરેલ સીવીડી ના વ્યક્તિગત અંત પોઇન્ટ્સ અને સમગ્ર જાતિઓ ના જૂથોમાં એક કરતાં વધુ સમય ના બલડ પ્રેશરના માપો નો ઉપયોગ કરીને સંવેદનશીલતા વિશ્લેષણમાં નોંધપાત્ર સાતત્ય સાથે તપાસકર્તાઓ એ સામાન્ય બલડ પ્રેશરની તુલના માં વધતા જતાં બલડ પ્રેશરના બધા જ વર્ગોમાં માલ્ટિવેલિયેબલ એક્ડજસ્ટડ સીવીડી (કાર્ડિયો વાસ્ક્યુલર ડીગ્રીઝ / હૃદય અને વાહિની સંબંધિત રોગ) રિસ્કમાં ધીરે વધારો થાય છે. તેની શોધ કરી છે.

તેઓ એ જણાવ્યું છે કે અભ્યાસમાં મોટાભાગના પુષ્ટવયના ચુવાન લોકોમાં બી.પી. હોવું સામાન્ય હતું. વધુમાં, ઉર્ચય બી.પી.ની કેટેગરીમાં રહેલ લોકોમાં મોટાભાગો કોમોરબિટ (સાથે થવા વાળી તબીબી પરિસ્થિતિ) સીવીડી (કાર્ડિયો વાસ્ક્યુલર ડીગ્રીઝ / હૃદય અને વાહિની સંબંધિત રોગ)ના જોખમના પરિબળો હતા, જેમ કે ડાયું બીએમઆઈ, ભૂખ્યા પેટે લોહીમાં વધુ આવેલ ગ્લુકોઝ ના સ્તરો અને વધુ પડતું ધુમ્રપાન

આ શોધ દરશાવે છે કે આ જોખમી પરિબળો સંગઠિત થાય છે, જેના કારણે સીવીડી (કાર્ડિયો વાસ્ક્યુલર ડીગ્રીઝ / હૃદય અને વાહિની સંબંધિત રોગ)નું જોખમ ને સહજ રીતે વધે છે.

સોજન્ય


ડૉ. વિપુલ કપૂર

MD, DNB (Cardiology), MNAMS, FESC

કાર્ડિયોલોજી

ઇન્ટરવેશનલ કાર્ડિયોલોજીસ્ટ

(મો) +91 98240 99848



તંદુરસ્ત મગજ માટે ટીઝન અને સૂચનો



તે તમારો શ્રોષ મિત્ર અને તમારા સૌથી મોટો દુશ્મન છે - તમારું પોતાનું મગજ - ફેડ કર્સ્ટ

સામાન્ય રીતે, જ્યારે આપણે તંદુરસ્તીની (ફિલ્ટનેસ) વિશે વાત કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે ચાલવા, સાઈકલિંગ જુમ અને મેરેથોનું સુધારાની પણ વાત કરીએ છીએ, પરંતુ શું આપણે કચારેચ આપણા

મગજની તંદુરસ્તી અંગે ચર્ચા કરી છી, આપણે કરવી જોઈએ આપણું મગજ આપણા જીવનના દરેક ક્ષેત્ર માટે ખૂલ્ય જ મહત્વનું "સાધન" છે, ચાહે કામ હોય, રમવાનું હોય કે પછી આનંદ, ડર, શીખવાનું હોય કે ચાદશક્તિ અને બધુ જ. પોતાની જાતને પૂછો, "મગજ"ની કાર્યક્ષમતાને સુધારવા માટે આપણે અત્યાર સુધી શું કર્યું? તમારે આના માટે સખત મહેનત કરવાની જરૂર નથી, તે સરળ છે.

વધુ પ્રાક કરવા માટે કેટલાક સરળ માર્ગો છે. તાજતેરના સંશોધન સૂચયે છે કે પ્રમાણમાં સરળ જીવનશૈલી પસંદગીઓ, આપણા મગજની તંદુરસ્તીને જાળવવા અને વધુ સારી રાખવા માટે મદદરૂપ થાય છે.

તંદુરસ્તા અને "વધુ તંદુરસ્તા" મગજ માટે થોડા સરળ સૂચનો:

1. શારિરિક રીતે કાચશીલ / સક્રિય રહે

ફક્ત આપણા શરીરને જ નહીં, પણ મગજને પણ નિયમિત શારીરિક પ્રવૃત્તિની જરૂર છે. આખા શરીરની તંદુરસ્તી આ પ્લાનનો એક મૂલ્યવાન ભાગ છે. લાંબા ગાળો, નિયમિત કસરત અને પ્રવૃત્તિ, માનસિક ક્ષમતાના ઘટાડાના ઓછા જોખમ સાથે સંકળાયેલી છે. અઠવાડિયાના ઓછામાં ઓછા ૫ દિવસ, દરરોજ ૩૦ મિનિટની કસરત કરવાનો પ્રયાસ કરો.

2. તંદુરસ્તા આદાર અપનાવો

આદાર ફક્ત હદયનું દ્વાર જ નથી, પણ મગજનો પણ દ્વાર છે. ઓછી ચરબી અને શાકભાજુ ફળથી સમૃદ્ધ ખોરાક, મગજને વધુ સારી રીતે રાખવામાં મદદ કરે છે.

ફેટી લીવર : શાંત વિનાશક ને ઓળખો

દુનિયામાં આજે લીવરમાં થતા ધણા બધા રોગોમાંનો એક છે ફેટી લીવર. ફેટી લીવર સૌથી વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, તેના છતાં જાણતા અભાણતાં આ રોગની ઓળખ થતી નથી.

ફેટી લીવર સમાજમાં બે પ્રકારના વર્ગના લોકોને થાય છે.

(૧) દાર્ઢ પીતા લોકોમાં થતો રોગ

(૨) દાર્ઢના વ્યસન વગર ના લોકોમાં થતો રોગ. આમાં ખરાબ જીવનશૈલી થી ઉત્પન્ન થતા રોગો જેમ કે ડાયાબિટીસ, વધુ કોલેસ્ટ્રોલ, શરીરમાં ચરબીનો વધારો, થાઈરોઇડની અસંતુલનતા વગેરે થી ફેટી લીવરનો રોગ થાય છે.

આ રોગમાં લીવરના કોષોમાં ચરબી જામવાથી લીવરમાં સુજન આવે છે અને લાંબાગાળે કાચમી નુકશાન થઈ શકે છે, લીવરમાં થતું કાચમી નુકશાન ને સીરહોસીસ કહેવાય છે. આના લીધે લીવર કેન્સર પણ થઈ શકે છે.

આ રોગને ધીમુ ગ્રેર (શાંત વિનાશક) કહેવામાં આવે છે. આ નામ એટલા માટે પડયું કે આ રોગનાં કોઈ લક્ષણ હોતાં નથી, જ્યારે લીવર આખું નાફ (ખરાબ) થઈ જાય અને સિરહોસીસ થઈ જાય ત્યારે જ નભરમાં આવે છે.

ફેટી લીવરથી સિરહોસીસ થતું અટકાવી શકાય છે,

આ માટે સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ એ છે કે ફેટી લીવરને શરૂઆતમાં જ અટકાવી દેંણું,

આ રોગની સારવાર માટે આપે આપની જીવનશૈલી બદલવી પડશે તેના માટે આપે

3. માનસિક રીતે સક્રિય રહે

ઉપયોગ કરો અથવા તેને ગુમાવો, આ સુખ છે. નવી ભાષા શીખો, સુડોકુની રતમ રમો, શબ્દકોયડાઓ ઉકેલો, કોયડાઓ ઉકેલવા લાભદાયી છે.

4. સામાજિક રીતે સંકળાયેલા રહે

મિત્રો અને કુટુંબીજનો ખુશીના મુખ્ય પરિબળ છે, માનસિક તંદુરસ્તી માટે પણ આ સાચુ જે છે. સામાજિક અભ્યાસોમા, પ્રયોગિક સંશોધનો એ એવું સાબિત કર્યું છે કે નિયમિત સામાજિક પ્રવૃત્તિ, મગજની નવી કોશિકાઓના સર્જનને પ્રોત્સાહન આપે છે અને મગજની સારવારમાં મદદરૂપ બને છે.

5. યોગ ઢીક

સ્મરણાશક્તિનું એકીકરણ, શરીરમાંથી પ્રેરી પદાર્થોનું ઉત્સર્જન અને વ્યુરોન્સની માવજત માટે, ડોધ મદદ કરે છે. તેથી દરરોજ ૭-૮ કલાક ઊંધ, પોતાના માટે કરો.

6. તમાકુ / આલોછોલ ટાળો

વર્ષો થી જમા થયેલા ટોકસન ડિજનરેટિવ પ્રક્રિયામા વેગ લાવી શકે છે. તમાકુ અને આલોછોલ થી સંકળાયેલા જોખમો વિશે કોઈને અવગત કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ સારી / સારી બાબતો / વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરો

7. જ્યાં સુધી તામે કરી શકો અને દચ્છો ત્યાં સુધી કામ કરો

પોતાને કામમાં વ્યસ્ત રાખો, શારીરિક અને માનસિક, તમારા મગજ માટે આ સાંચ છે.

8. નિયમિત દયાન / મેડીટેશન

તે સ્વચ્છ થી તમારી સાથે રહે, તે તાણ ઘટાડવા માટે મદદ કરી શકે છે અને તાણ તમારા મગજનો એક જાણીતો દુશ્મન છે.

તંદુરસ્ત મગજ, તંદુરસ્ત જીવન....

હિકારાત્મક રહે.

સોજન્ય


ડૉ. પ્રણાવ જોધી

MBBS, MD(Medicine), DM(Neurology)

કન્સલટન્ટ ન્યૂરોલોજીસ્ટ

(મો) +91 99252 32916

આપનું વજન અંદાજે ૭-૧૦% ઘટાડવું પડશે તથા નિયમિત કસરત (દર અડવાડિયામાં ૧૫૦ મિનીટ) તથા ખોરાકમાં ઓછી ચરબી વાળા તથા ઓછા તેલવાળા ખોરાક ખાવો જોઈએ તથા તેના માટે પુરતા પ્રમાણમાં દવાઓ પણ લેવી પડશે.



સોજન્ય

ડૉ. અભિનાવ જૈન


MS (Ortho), DNB (Ortho), MNAMS

ગોસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજીસ્ટ,

હીપેટોલોજીસ્ટ અને એન્ટોસ્કોપીસ્ટ

(મો) +91 76663 73288

કિડની વિશે જાણકારી



આપણા શરીરમાં બે કિડની હોય છે, જેનું મુખ્ય કાર્ય શરીરમાંથી બિન જરૂરી કચરો કાઢીને શરીરને સ્વરંધ રાખવાનું હોય છે, લોહીનું શુદ્ધીકરણ કરી કિડની પેશાબ દ્વારા શરીરનો કચરો અને ગ્રેરી કચરો બહાર કાઢે છે. બાકી બધા અંગોથી કિડની થોડી અલગ છે, બીજા બધા અંગો

અંતિમ સ્ટેજને એન્ડ સ્ટેજ કિડની ડીસીડી (ESRD) કહેવામાં આવે છે.

જેમાં બે પ્રકારના ઈલાજ હોય છે.

- (અ) ડાયાલિસીસ
- (બ) કીડની ટ્રાન્સપલાન્ટ

કિડની ફેલ્યુરના કારણો:-

- ડાયાબિટીસ
- હાઈ બી.પી
- Glomerulonephritis
- વારસાગત રોગ-પોલિસિસ્ટિક કિડની ડીસીડી
- લાંબા સમય માટે લેવાતી અમુક દવાઓ (NSAIDS - દુખાવાની દવાઓ)
- પથરીની બિમારી
- બાળકમાં જન્મલત મુશ્કેલી
- બાળકમાં જન્મલત મુશ્કેલી

કિડની વિશે ખોટી માન્યતાઓ અને હકીકતા

(પ્રશ્ન) કિડની ફેલ્યુરમાં એક કિડની બગાડે કે બંન્ને કિડની બગાડે ?

(જવાબ) બંન્ને, કોઈપણ દર્દીની એક જ કિડની બગાડી હોય તો તેમને કોઈ તકલીફ થતી નથી અને કિડનીની રીપોર્ટ (Creatinine) નોર્મલ હોય છે.

(પ્રશ્ન) કિડનીની બધી બિમારીમાં સોજો આવે છે ?

(જવાબ): ના, ધારી બિમારીમાં સોજા સિવાય ના લક્ષણ જેમ કે પેશાબમાં લોહી કે પસ આવું અથવા પેશાબ વધારે પણ આવી શકે છે

(પ્રશ્ન) કિડની ના દર્દીઓ એ વધારે માગ્રામાં પાણી પીવું જોઈએ ?

(જવાબ) ના, મોટા ભાગના કિડની ફેલ્યુરના દર્દીઓએ ઓછું પાણી પીવું જોઈએ જેનાથી સોજા ના આવે, અમુક રોગો જેમ કે Diarrhea ના કારણે થતી કિડનીની બિમારીમાં વધું પાણી પીવું જોઈએ.

(પ્રશ્ન) મારી તાંબિયાત સારી છે, એટલે મને કિડનીની બિમારી ના હોય ?

(જવાબ) કિડની ની બિમારી ના શરૂઆતના સ્ટેજમાં મોટા ભાગના દર્દીઓને કોઈ લક્ષણ હોતા નથી, એટલે રસીન ચેકઅપ કરવાના રહેવું જોઈએ, અને શરૂઆતના સ્ટેજમાં બિમારીનું નિદાન અને સારવાર કરવી જોઈએ.

(પ્રશ્ન) એકવાર ડાયાલિસીસ કરવાથી હંમેશ માટે ડાયાલિસીસ કરવાનું પડે ?

(જવાબ) ના, જો Acute કિડની ફેલ્યુર હોય તો તેમાં Temporary ડાયાલિસીસની જ જરૂર પડે છે.

સોજન્ય

ડૉ. રેચલ શાહ

MD (Medicine), DNB (Nephrology)

કન્સલટન્ટ નેફ્રોલોજીસ્ટ

(મો) +91 90990 62755

શું તમે હદયના કેલ્લિયમ સ્કોર વિશે જાણો છો ?

તમારા કોરોનરી આર્ટીનરીનું કેલ્લિયમ સ્કોર વિશે જાણો (સીટી એન્જ્યુયો - CT Angio)

કોરોનરી આર્ટીનરીનું કેલ્લિયમ સ્કોર (CAC) નિરોગી વ્યક્તિયોમાં ભવિષ્યના હદય સંબંધી દાટનાઓમાં જોખમનું મૂલ્યાંકન માટે બહુ જરૂરી નિશ્ચિત પરીક્ષણ છે.

જો તમે નીરોગી હોય તો તમે તમારા હદયમાં જામેલી કેલ્લિયમ યુક્ત કોલેસ્ટ્રોલ ની માત્ર જાણવા માટે આજે જ તમારા કોરોનરી આર્ટીનરી નું કેલ્લિયમ સ્કોરીંગ (CAC) કરો

એપોઇન્ટમેન્ટ માટે ફોન કરો +91-79-3010 1008



ઇન્ટરનેશનલ ગોલ્ડ સીલ ઓફ કવોલીટી



JCI (USA) International

www.jointcommissioninternational.org

અમદાવાદ શહેર ની એક માત્ર મલ્ટી-સ્પેશયાલીટી હોસ્પિટલ
એક વિશ્વાસ ગુણવત્તાનો...



જયોહંડ



શહીદો અમર રહો..... શહીદો અમર રહો.....

સરહંડ ઉપર રાતા-દિવસ જાગી આપણી રક્ષા કરતા શહીદ થયેલા વીર જ્વાનો ને શ્રદ્ધાંજલી પાઠવીએ છીએ.



હાર્ટ એટેક પ્રોગ્રામ



દરેક ક્ષણ અમૃત્ય છે, હાર્ટ એટેક માં



સીમ્સ કાર્ડિયોલોજીસ્ટ દ્વારા
હૃદયની બંધ થયેલી ઘમની ને ખોલી
૫૦ મીનિટ* થી ઓછા સમય માં
તમારા હૃદય અને જીવનને બચાયે છે

આંતરરાષ્ટ્રીય માર્ગદર્શિકા (૫૦ મીનિટ) થી પણ ગડપી સારવાર

હાર્ટ એટેક ની શીધ સારવાર માટે સીમ્સ હોસ્પિટલ

હાર્ટ એટેક ના લક્ષણો



છાતીમાં હુખાવો કે ઉભાળો



છાતીમાં બળતરા થવી



શ્વાસ લેવામાં તકલીફ



અચાનક પરસેવો થવો



ઉબજા તથા ઉલટી થવી

ફોન કરો સીમ્સ કાર્ડિયોલોજીસ્ટ અથવા

24 X 7

મેડિકલ હેલ્પલાઇન
+91-70 69 00 00 00

ભારત માંનું
એક માત્ર કેવ્સટ!



ACC
International Centers
of Excellence

અમેરિકન કોલેજ ઓફ કાર્ડિયોલોજી (ACC) દ્વારા
હૃદય રોગ સારવાર માટે વિશ્વની ઉચ્ચતામ સંસ્થા

Care At Homes®
home health @ your doorstep

Trusted. Reliable. Committed



દવાઓની ઘરે મફત ડિલિવરી*

*શર્ટને આપિન
જો જરૂરી હોલો અમે તમારા
વ્યક્તિગત વિકિસાને
તમારી સંભાળ યોજાનમાં સમાવેશ કરીશું.

- રાજ્ય નર્સિંગ અને ડોક્ટરોની સુવિધા
- લાંબા સમય થી રહેતી ગંભીર નિમારી માટે સુવિધા
- સારસંભાળ રાખનારીની સુવિધાઓ
- ફીલીયોવેરાપીની સુવિધાઓ
- તલીઠી સાધનો ભાડેથી
- તલીઠી સાધનો યોગાણથી



ઘર આંગાઠે સંપૂર્ણ તબિબી સંભાળ માટે સંપર્ક કરો +91-90990 67988
www.careathomes.com

સીમ્સ હોસ્પિટલ, શુકન મોલ નજુક, ઓફ સાયન્સ સીટી રોડ,
સોલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦. ફોન : +91-79-2771 2771-75
ઈમેલ : info@cims.org | www.cims.org



એમ્બ્યુલન્સ : +91-98 24 45 00 00 | ઈમરજન્સી : +91- 97 23 45 00 00



CIMS News Care & Cure Registered under RNI No. GUJBIL/2010/39100

Published 25th of every month

Registered under Postal Registration No. **GAMC-1813/2017-2019 valid upto 31st December, 2019**
issued by SSPO's Ahmedabad City Division, permitted to post at Ahmedabad PSO on 30th to 5th of every month
Licence to Post Without Prepayment No. **CPMG/GJ/102/2017-2019 valid upto 31st December, 2019**

If undelivered Please Return to

CIMS Hospital

Nr. Shukan Mall, Off Science City Road,

Sola, Ahmedabad-380060.

Phone : +91-79-2771 2771-72

Mobile : +91-98250 66664, +91-98250 66668

Subscribe "CIMS News Care & Cure" : Get your "CIMS News Care & Cure", the information of the latest medical updates only ₹ 60/- for one year. To subscribe pay ₹ 60/- in cash or cheque/DD at CIMS Hospital Pvt. Ltd. Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad-380060. Phone : +91-79-3010 1059 / 3010 1060. Cheque/DD should be in the name of : **"CIMS Hospital Pvt. Ltd."**

Please provide your **complete postal address with pincode, phone, mobile and email id** along with your subscription

સીમ્સ હેલ્થ ચેકઅપ



તંદુરસ્ત સ્વાસ્થ્ય માટે "હા" કહો સીમ્સ હોસ્પિટલમા હેલ્થ ચેક-અપ કરાવો

- બેગીક-૧
- બેગીક સ્કીનિંગ
- કિડ્સ
- કાર્ડિયાક સ્કીનિંગ
- વેલ વુમન
- બોન
- કાર્ડિયો - ઓન્કો (મેલ)
- કાર્ડિયો - ઓન્કો (ફીમેલ)
- લીવર પ્લસ
- કાર્ડિયો ડાયાબીટિક
- ગેસ્ટ્રો કેર
- કાર્ડિયો ડાયાબીટિક પ્લસ
- એક્ઝિગ્યુટિવ
- એડવાન્સ
- એડવાન્સ પ્લસ
- એડવાન્સ પ્લસ -૧
- એડવાન્સ પ્લસ -૨

હેલ્થ ચેકઅપ એપોઇન્ટમેન્ટ માટે ફોન : +91-79-3010 2116 ઈમેલ : health.checkup@cimshospital.org

CIMS Hospital : Regd Office: Plot No.67/1, Opp. Panchamrut Bunglows, Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad - 380060.

Ph. : +91-79-2771 2771-72 Fax: +91-79-2771 2770.

CIMS Hospital Pvt. Ltd. | CIN : U85110GJ2001PTC039962 | info@cims.org | www.cims.org

Printed, Published and Edited by Preeta Chag on behalf of the CIMS Hospital

Printed at High Scan Pvt. Ltd., 'Hi Scan Estate', Sarkhej-Bavla Highway, Changodar. Ahmedabad-382 213.

Published from CIMS Hospital, Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad-380060.