

CIMS NEWS

CARE & CURE

Volume-11 | Issue-120 | July 25, 2020



કોરોનારી બ્લોકેજ માટે ની અધતન સારવાર - શોકવેવ ઈન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર લિથોટ્રિઝ્સી

શોકવેવ ઈન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર લિથોટ્રિઝ્સી એ રક્તવાહીઓમાં જમા થયેલા પડકારજનક કેલ્સિયમ યુક્ત બ્લોક માટે ની અધતન સારવાર છે. શોકવેવ ઈન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર લિથોટ્રિઝ્સી માં એકોસ્ટીક સોનિક વેલ્ઝનો ઉપયોગ કરાય છે અને રક્તવાહીઓમાં જમા થયેલા કેલ્સીયમ યુક્ત બ્લોક ને તોડી પાડવામાં આવે છે. બલૂનની પરંપરાગત એન્જુઓપ્લાસ્ટી પદ્ધતિ નિષ્ફળ જાય એવા દર્દીઓ માં આ નવતર પદ્ધતિ લાભદાયી અને સફળ થાય છે.


લાંબા સમય થી રક્તવાહીઓમાં રહેલા બ્લોક માં કેલ્સીયમ વર્ષો કે દાયકા સુધી જામેલું રહેતું હોય છે, જેમાં પરંપરાગત બલૂન કેલ્સીયમ ને દૂર કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે અને તેના કારણે એન્જુઓપ્લાસ્ટીમાં સંતોષ થાય નહીં તેવાં પરિણામો પ્રાપ્ત થાય છે. શોકવેવ પ્રોસીજરની શોધને કારણે સખત જામેલા આકારા કેલ્સિયમની જીવિ સ્થિતિને ખુબજ સરળતાથી હલ કરી શકાય છે. અને પરફોરેશન/ ડીસેક્શન સહિતની વિપરિત સ્થિતિ સર્જવાની ખૂબ ઓછી સંભાવના રહે છે.

સિભ્સ હોસ્પિટલની કાર્ડિયોલોજી સ્પેશ્યાલિસ્ટની ટીમએ આ અત્યંત નવતર પ્રકારની પ્રોસીજર કરવામાં સફળતા હાંસલ કરી છે. આ પ્રોસીજરમાં સિસ્ટમના કોન્સોલ સાથે જોડાયેલા અનોખા પલ્સ જનરેટરનો ઉપયોગ કરીને માત્ર 30 થી 40 સેકન્ડ સુધી શોકવેવનું નિયમન કરવામાં આવે છે. આ સલામત ડિવાઈસ વડે થોડોક સમય બટન દબાવીને જામેલા કેલ્સિયમની પડકારયુક્ત સ્થિતિની સારવાર કરવામાં આવે છે.

શોકવેવ ઈન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર લિથોટ્રિઝ્સી ની પ્રક્રિયા:


સ્ટેપ-૧

આઇવીએલ કેથેટરને 0.014" વાયર ઉપર કેલ્સિફાઇડ બ્લોક પર પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે છે અને બલૂનને 4 ATM સુધી વિસ્તૃત કરવામાં આવે છે.




સ્ટેપ-૨

ઇમિટર્સમાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ચાર્જ, કુગાની અંદરના પ્રવાહીને બાખીભવન કરે છે, જે ઝડપથી વિસ્તરતો અને તૂટી પડતો બબલ બનાવે છે જે સોનિક પ્રેશર વેલ્સ ઉત્પન્ન કરે છે.




સ્ટેપ-૩

તરંગો એક સ્થાનિક ક્ષેત્રની અસર બનાવે છે કે નરમ હેસ્ક્યુલર પેશીઓમાંથી પ્રવાસ કરે છે, અને તે છંદ્ય ની નળી ની દિવાલની અંદરના કેલ્સિયમને તોડે છે.



સ્ટેપ-૪

કેલ્સિયમને તોડી ને નરમ કર્યા પછી, બલૂન અને સ્ટેન્ટ ના ઉપયોગ દ્વારા છંદ્ય ની નળી ના બ્લોક ને સંપૂર્ણ પણે દૂર કરવામાં આવે છે.



સોજન્ય

ડૉ. તેજસ વી. પટેલ

MD, DM Cardiology (Gold Medalist)

ઇન્ટરવેન્શનલ કાર્ડિયોલોજીસ્ટ

મો. +91-89403 05130

ઈમેલ: tejas.patel@cimshospital.org

સીમ્સ હોસ્પિટલ

ગુજરાતમાં સૌથી નાની વધની બાળકીનું લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ,
માતાએ લીવરનો એક હિસ્સો ડોનેટ કર્યો.

કોરોના મહિમારી સમયમાં

અમદાવાદની સિમ્સ હોસ્પિટલમાં

બે વર્ષની હિરવાનું લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યું

અત્યાર સુધીમાં

દ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવ્યાં છે.

બધામાં ૧૦૦ ટકા સફળતા

આભાર,

લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ટીમ, સિમ્સ ફાઉન્ડેશન અને બીજા દાતાઓનો

સીમ્સ હોસ્પિટલ

હૃદય પ્રત્યારોપણ માટે

ગુજરાતનું સૌથી પ્રથમ અને એકમાત્ર કેન્દ્ર

100th

હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ

જુલાઈ ૧૦, ૨૦૨૦




Farmer's heart now beats in Ahmedabad woman

22-Year-Old
Donor Had A
Car Accident
On July 3



કોરોના કાળમાં વાર્સફ્યુલર સજર્જી કરાવવી કે નહિ ?



કોરોના મારે કે કોરોનાનો ડર મારે ?

આજના સમયનો આ સળગતો પ્રજ્ઞન જ્યારે અખબારોમાં રોજ હજારોની સંખ્યામાં કોરોના દર્દીઓ સંક્રમિત એવું વાંચો અને એમાંચ ખાસ કરીને મૃત્યુ પામેલા દર્દીઓનો આંકડો વાંચો ત્યારે ભયભિત્તિ થઈ જવાય એ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે બધું બરાબર થઈ જશે એવી આશા હોતી, જ્યારે લોક ડાઉન પુરુ થશે ત્યારે ડોક્ટરને મળીશું અને હાથ પગના દુખાવાની સમસ્યાનું નિરાકરण લાવીશું એવા વિચારોની વરચે જ લોક ડાઉન પણ હવે ખતમ થઈ ગયું છે, પરંતુ કોરોના વાયરસથી થતો કોવિડ-૧૯ રોગ એની ચરમસીમા એ પહોંચવાની તૈયારીમાં છે.

આ લેખ એવા દર્દીઓને ધ્યાનમાં રાખીને લખવામાં આવ્યો છે કે જેઓને હાથ કે પગની નસોમાં લોહીના અપુરતા પરિભ્રમણ કે બ્લોકને કારણે અસહ્ય દુખાવો થાય છે, જેઓને ચાલતા ચાલતા બેસી જવું પડે છે અથવા હાથ પગની બળતરા રાત્રે સૂવા પણ દેતી નથી. જ્યારે પણ શરીરમાં લોહીની નસોમાં બ્લોકેજ ડેવલપ થતો હોય ત્યારે એની સાથે સાથે આજુ બાજુની નાની કુદરતી નસોમાં સરક્યુલેશન વધી જાય છે અને એને કોલેટરલ (ઝેન્ઝન્ઝન્ઝિલિંજ) સરક્યુલેશન કહેવાય છે. જે દર્દીમાં કોલેટરલ ની સાઇઝ મોટી/વધારે હોય તેને દુખાવો ઓછો થાય અને જેઓમાં કોલેટરલ ની સાઇઝ નાની/ઓછી હોય તેને વધારે દુખાવો/બળતરા થાય છે. બીજુ રીતે જોઈએ તો જેને વધારે દુખાવો/બળતરા છે, તેઓના પગમાં લોહીનું પરિભ્રમણ એટલી છે ઓછુ છે કે ગમે ત્યારે પગ કાળો પડી શકે, જેને મેડિકલની ભાષામાં ગેન્વીન કહેવાય અને તેનો કોઈ ઇલાજ નથી. એવા પગને કાપીને શરીરથી છૂટો કરવામાં ન આવે તો જીવનું જોખમ થઈ શકે છે.

જો આપ એવા કોઈ દર્દીમાં સામેલ છો કે જેને આવા પ્રકારની તકલીફ થઈ રહી હોય તો આ સમય એ વિચારવાનો નથી કે હોસ્પિટલમાં જવાથી કોરોના થઈ જશે તો શું થશે? પૂરતી સાવધાની રાખો તો કોરોના થવાની શક્યતા ઘણી ઓછી છે, અને કોરોનાથી મૃત્યુ થવાની શક્યતા નહિવત છે. પરંતુ સમયસર ડોક્ટરને ના મળો તો પગ ગુમાવવાની કે તેનાથી જીવ જવાની શક્યતા ઘણી વધારે છે, એવું પણ બની શકે કે તમારા રોગનો કન્ટ્રોલ માત્ર દુખાઓથી આવી શકે એમ હોય અને એ શરૂઆતનું સ્ટેજ માત્ર કોરોનાના ડરને કારણે હાથમાંથી સરકી જાય! સમયસર ડોક્ટરની સલાહ, જરૂર પ્રમાણેના રિપોર્ટ (ડોલ્સર, એન્જ્યુયોગ્યાફી) કરાવ્યા પછી કદાચ જો ઓપરેશન (વાર્સફ્યુલર સર્જરી) કરાવવાનો વારો આવે તો પણ ડરવાની જરાય જરૂર નથી.



સીમ્સ ઈસ્ટ હોસ્પિટલ એક એવી અલાયદી હોસ્પિટલ છે કે જેમાં સંપૂર્ણપણે કોરોના સિવાયના દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવે છે, સંપૂર્ણપણે અલગ સ્ટાફ છે અને ડોક્ટર પણ સચેતપણે શક્ય એટલી તમામ સાવચેતી રાખીને ઓપરેશન કરે છે. લોહીની નસોમાં બલૂન કરવાનું હોય કે બાયપાસ કરવાની હોય કે વેરીકોગ વેઇન્સમાં લેસર કરવાનું હોય એવી દરેક પ્રકારની વાર્સફ્યુલર સર્જરી અહીં સંપૂર્ણ ચુસ્તતાથી અને દર્દીને સંતોષ થાય એ રીતે કરવામાં આવે છે. જીર્જ્ (Sanitizer, Mask, Social Distance) નો મંત્ર જો બરાબર પાળવામાં આવે તો આ કોરોનાકાળમાં માત્ર કોરોના ને જ નહિ પરંતુ વાર્સફ્યુલર પ્રોલ્યેમને પણ હરાવી શકાય છે.

સોજન્ય

ડૉ. પ્રણાવ અ. મોદી

MS, M.Ch. (CVTS)

કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર, થોરાસીસ અને થોરાકોસ્કોપીક સર્જન

થોરાસીસ ઓન્કોલોજી

મો. +91-99240 84700

ઈમેલ: pranav.modi@cimshospital.org

HIP Fracture - થાપાના ફેકચર વિશે અચૂક જગતાવા જેવું

થાપાનુ (HIP) ફેકચર વૃદ્ધાવસ્થામાં થનાર ફેકચરોમાં મોખરે છે. દુંડું વર્ષ કે વધારે ઉંમર ના દર્દી ને સામાન્ય રીતે ધરમાં પગથીયાં ઉત્તરતા અથવા બાથરૂમ માં લપસીને પડતાં આ ફેકચર થાય છે. આ ફેકચર થવાથી દર્દી ઉભા નથી થઈ શકતા કે પોતાના પગ ને જાતે હલાવી નથી શકતા.

થાપાનુ ફેકચર ગંભીર ઈજા છે. એની સારવારમાં ૮૫-૯૦% કેસમાં ઓપરેશનની જરૂર પડે જ છે વધારે ઉંમર, કમજોર હાડકાં, અને બીજુ બિમારી જેવી કે ડાયાબીટીસ, બ્લડ પ્રેશર, હંદયરોગ, વિગેરે ના કારણે જોખમ પણ વધારે હોય છે.



ડાબી બાજુ થાપાનું ફેકચર

આ થાપાના ફેકચરનું નિદાન એક્ષા-રે પરથી થાય છે, અમુક કેસમાં CT-Scan અથવા MRI ની જરૂર પડી શકે. આ ફેકચરમાં થાપાના બોલ પરથી Crack હોય Neck femur (ગોળાનું ફેકચર) કહેવાય છે અને બોલની નીચે Crack હોય-કે ને Intertrochanteric Fracture (ગોળાની નીચેનું ફેકચર) કહેવાય છે.



થાપાના ફેકચરનો THR થી ઈલાજ

સારવાર: Neck femur (ગોળાનું ફેકચર)

- ફેકચરનો ઈલાજ 3-૪ screw અથવા screw Plate થી થાય છે.
- વધારે ઉંમર અથવા વધારે કમજોર હાડકામાં ગોળો બદલવાનું THR / Bipolar નું Operation કરવું પડે



Screw + Plate થી ઈલાજ

સારવાર : Intertrochanteric Fracture (ગોળા નીચેનું ફેકચર)

- આ ફેકચરમાં ૮૫% કેસમાં ગોળો બદલવાની જરૂર નથી
- સલીયો (PF NAIL) અથવા પ્લેટ બેસાડી (Plate + screw) થી સારવાર થાય છે.

Recovery : છેલ્લા ૩ વર્ષમાં ઠો.

પ્રણવ શાહ અને તેમની ટીમે સીમ્સ હોસ્પિટલમાં ૩૫૦ થી વધારે દર્દીઓ થાપાના ફેકચરનું અલગ અલગ રીતે સફળતાપૂર્વક ઓપરેશન કરેલ છે.

આ પદ્ધતિનો સફળતાઓ આંક લગભગ ૮૫ ટકા જેટલો છે.



સૌજન્ય

ડૉ. પ્રણવ અ. શાહ

MS (Ortho), DNB (Ortho), MNAMS

ઓર્થોપેડીક, ટ્રોમા અને હિપ સર્જન

મો. +91-99798 95596

ઈમેલ: shah.pranav@cimshospital.org

હરસ થી લઈ હર્ષસુધી

સદીઓથી માનવી ને જો કોઈ રોગ પરેશાન કરી રહ્યો હોય તો તે છે હરસ(મસા). એક સર્વેક્ષણ મુજબ ચુ.એસ.એ.ની ૫૦ વર્ષથી વધું ઉંમરની ૫૦% વસ્તી તેમના જીવનકાળમાં એકવાર મસાના રોગથી પીડાશે.

હેમરોઇદ્સ (હરસ) એટલે ગુદામાર્ગમાં ઉપસેલી, કુલાએલી નસોમાં સોજો આવે છે. હેમરોઇદ્સ (હરસ)ના સૌથી સામાન્ય લક્ષણો ગુદામાર્ગ માંથી રક્તસ્થાવ, ખંજવાળ અને પીડા છે. તમે હેમરોઇદ્સ ને ગુદાની બહાર અને એની આસપાસ, અથવા તે ગુદામાર્ગની અંદર અનુભવી શક્ષણો. હેમરોઇદ્સ સામાન્ય છે, જે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને માં જોવા મળે છે. જો કે હરસ સામાન્ય રીતે ગંભીર નથી, હરસ આરોગ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે, અને પેશાન્ટ અસ્વસ્થતા અનુભવી શકે છે. જો દર્દીઓ તેને ગંભીરતાથી ના લે તો શરીરમાંથી હિમોગ્લોબીનનું પ્રમાણ ઘટ્ટી જાય છે, જે જોખમી પુરવાર થાય છે.

હરસ મસા થવાના કારણો

હરસ મસા ધણા કારણો થી થાય છે, જેમ કે વારસાગત રીતે લોહીની નળીઓની નબળાઈ ને કારણે, કબજુયાતના લીધે સંડાસ જતી વખતે કરવા પડતા જોરના કારણે અથવા વધું માત્રામાં જુલાબ લેવાના કારણે, વધું પડતા ઝાડા થવાના કારણે, ગર્ભવતી સીઓમાં હસર મસા વધું જોવામાં આવે છે.

હરસ મસાને અટકાવવાના ઉપાયો

થોડીક કાળજી વધું સાર્વ પરિણામ લાવે છે, હરસ મસાને અટકાવવા જીવનશૈલી માં ફેરફાર કરવો જરૂરી છે. સૌથી પ્રથમ અને અગત્યાનું એ છે કે મળ નરમ આવે અને મળત્યાગ કરતી વખતે જોર કરવું ના પડે, કબજુયાત ન થવી જોઈએ, રેશાવાળા પદાર્થો વધું ખાવા જોઈએ. મળત્યાગ ની દરછા રોકવી નહીં. જરૂર કરતા વધું સમય સુધી કમોડ ઉપર બેસી ન રહેવું જોઈએ.

મસાની સારવાર

Cyrosurgery :

આ પદ્ધતિમાં નાઈટ્રસ ઓક્સાઇડ ગોસથી મસાને બાળી નાખવામાં આવે છે. આમાં દર્દીને બેભાન કરવાની જરૂર નથી પડતી, દર્દીને હોસ્પિટલમાં દાખલ પણ થવું પડતું નથી.



Infrared Coagulation :

આ પદ્ધતિમાં ડિરણોથી મસાને બાળી નાખવામાં આવે છે. આમાં દર્દીને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડતું નથી. આ પદ્ધતિ સરળ અને અસરકારક છે, તથા તેની કોઈપણ જાતની આડ અસર નથી. ગર્ભાવસ્થા અને ડાયાબિટીસ, હદયરોગ વગરે માં કરી શકાય છે.



DGHAL :

આ પદ્ધતિ ધણા વધી ગયેલા મસા તથા ખુબજ લોહી નિકળતા મસા માટે શ્રેષ્ઠ છે. મસા વિકસિત કરતી લોહીની નળીઓને ચોકકસ સાધનની મદદથી અલગા તારવીને અવરોધિત કરી દેવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ સરળ અને અસરકારક છે. દર્દીને બેભાન બનાવવાની જરૂર પડતી નથી. દર્દીએ હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર પડતી નથી. તેની કોઈપણ જાતની આડઅસર નથી. આ પદ્ધતિનો સફળતાઓ આંક લગભગ ૮૪ ટકા જેટલો છે.



Radio Frequency:

આ પદ્ધતિમાંથી ચોકકસ સાધનની મદદથી 6.15 MHz ના તરંગો થી મસા દુર કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ સરળ છે.



દર્દીને હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડતું નથી. માત્ર સામાન્ય એનેસ્થેશિયાની જરૂર પડે છે.



Diode Laser:

આ પદ્ધતિમાં અદ્યતન ડાયોડ લેઝર ફાયબરની મદદથી મસા બાળી નાખવામાં આવે છે.

સૌજન્ય

S. અજિત કુક્રેજા

MS, FICS, FIAGES, LLB

ગોટ્રો-ઇન્ટેસ્ટીનલ સર્જન અને એનોરેક્ટલ સર્જન

મો. +91-93270 55802

ઈમેલ: ajit.kukreja@cimshospital.org

“સીમ્સ ઈરટ” હોસ્પિટલ

(નોન-કોવિડ હોસ્પિટલ)

બધી સર્જુકલ અને મેડિકલ મળ્યી-સ્પેશ્યાલીટી સર્વિસ ઉપલબ્ધ છે.



અલગ બિલ્ડિંગ



ફોસ્ટ અલગ ષાખા



અલગ પ્રવેશ



અલગ ઈમરજન્સી રૂમ

સુરક્ષિત સર્જરી સીમ્સમાં

દર્દીની સલામતી માટે વિશેષ પ્રોટોકોલ
પ્રોપર પર્સનલ પ્રોટેક્ટીવ ઈક્ઝિવપ્મેન્ટ (PPEs)

બંને બિલ્ડિંગ ની અલગ સુવિધાઓ

અલગ થી કેન્સર અને રેડિયોથેરાપી સેન્ટર

૪.૦ એકર જમીન પર
૫૦૦,૦૦૦ સ્કેવર ફુટ માં બંને અલગ બિલ્ડિંગ

Volume-11 | Issue-120 | July 25, 2020

CIMS News Care & Cure Registered under RNI No. GUJBIL/2010/39100

Published 25th of every month

**Registered under Postal Registration No. GAMC-1813/2020-2022 valid upto 31st December, 2022
issued by SSPO's Ahmedabad City Division, permitted to post at Ahmedabad PSO on 30th to 5th of every month**

Licence to Post Without Prepayment No. PMG/HQ/107/2020-2022 valid upto 31st December, 2022

If undelivered Please Return to

CIMS Hospital

Nr. Shukan Mall, Off Science City Road,

Sola, Ahmedabad-380060.

Phone : +91-79-2771 2771-72

Mobile : +91-98250 66664, +91-98250 66668

Subscribe "CIMS News Care & Cure" : Get your "CIMS News Care & Cure", the information of the latest medical updates only ₹ 60/- for one year. To subscribe pay ₹ 60/- in cash or cheque/DD at CIMS Hospital Pvt. Ltd. Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad-380060. Phone : +91-79-4805 1059 / 4805 1060. Cheque/DD should be in the name of : "**CIMS Hospital Pvt. Ltd.**"

Please provide your **complete postal address with pincode, phone, mobile and email id** along with your subscription

CIMS HOSPITAL


**WORLD'S
BEST
HOSPITALS**

2020

Newsweek

POWERED BY

statista 

CARE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE

CIMS Hospital : Regd Office: Plot No.67/1, Opp. Panchamrut Bunglows, Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad - 380060.

Ph. : +91-79-2771 2771-72 Fax: +91-79-2771 2770.

CIMS Hospital Pvt. Ltd. | CIN : U85110GJ2001PTC039962 | info@cims.org | www.cims.org

**Printed, Published and Edited by Preeta Chag on behalf of the CIMS Hospital
Printed at High Scan Pvt. Ltd., 'Hi Scan Estate', Sarkhej-Bavla Highway, Changodar, Ahmedabad-382 213.
Published from CIMS Hospital, Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad-380060.**