

CIMS NEWS

CARE & CURE

Volume-11 | Issue-123 | October 25, 2020

અંદર ના પાણામાં :



કોવિડ - ૧૯ અને
હાર્ટ પેશન્ડ્સ ના પ્રચ્છનો



કોવિડ દરમિયાન
બાળકોની હાર્ટ સજીવી:
To Do or Not To Do ?



કોરોના અને બાળકો




હેત્ય અને હેત્ય ચેક-અપ

રાખ ઉદ્ઘાસલી

www.cims.org

કોવિડ - ૧૯ અને હાર્ટપેશન્ડ્ર્સ (હૃદય સંબંધિત રોગોના દર્દીઓ) ના પ્રશ્નો અને ડૉ. ઉર્મિલ શાહના જવાબો.



જો તમને નીચે જણાવેલ લક્ષણો માંથી કોઈ પણનો અનુભવ થાય છે, તો તાત્કાલિક તબીબી કટોકટી માટેની સેવાઓ પર કોલ કરો. ડોક્ટરને તમારા લક્ષણોનું મૂલ્યાંકન કરવા દો.

હાર્ટ એટેક (હૃદય રોગનો હુમલો)

છાતીમાં દુખાવો જે વધતો જાય છે। અનિયમિત ધનકારા થવા। શાસ લેવામાં તકલીફ પડવી। બેભાન કે મૂર્ખિય થઈ જતું

સ્ટ્રોક (મગજનો હુમલો)

ચાહેરાની કોઈ એક બાજુ નીચે તરફ લંબડી જવી। હાથમાં નબળાદ લાગવી। બોલવામાં મુશ્કેલીઓ થવી

આ રાખો : આ રોગચાળા દરમ્યાન પણ, કોઈ પણ પ્રકારનો વિલંબ ન કરશો. હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોક આવે ત્યારે દર એક મિનિટ મહત્વની હોય છે. હોસ્પિટલો તમને અલગ અને સલામત વાતાવરણમાં રાખીને તમારી સારવાર કરવા માટે તેઓથી બનતા પ્રયાસ કરશો

હૃદય રોગના દર્દીઓ માટે સિમ્સ હોસ્પિટલનો સંદેશ : 'કોવિડ - ૧૯ના રોગચાળા દરમ્યાન "ધરે રહો" તેવી અરજ હાર્ટ એટેક કે સ્ટ્રોક ના સંજોગમાં લાગુ પડતી નથી'

મને હૃદય સંબંધિત બીમારી છે. તો શું મને, એવા વ્યક્તિ કે જેને હૃદય સંબંધિત બીમારી નથી તેના કરતા કોવિડ - ૧૯ નો ચેપ લાગવાનું વધુ જોખમ છે? અથવા ગંભીર પ્રકારના કોવિડ - ૧૯ થવાની સંભાવના છે?

વાયરસનો ચેપ કોઈપણે લાગી શકે છે. તેમ છતાં, હૃદય સંબંધિત બીમારી ધરાવતા લોકોમાં આ ચેપના લક્ષણો દેખાવાની અથવા તેઓને અન્ય લોકો કરતાં વધુ ગંભીર ચેપ લાગવાની શક્યતા વધારે છે. ખાસ કરીને જેમને હાર્ટ ફેલ્યોર અથવા ભૂતકાળમાં હાર્ટ એટેક આવેલો હોય.

મેં એવું વાંચ્યું છે કે કોરોના વાયરસ હાર્ટ એટેક જેવી હૃદયને લગતી સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે - શું આ સાચ્યું છે?

આ વાયરસના ચેપથી આવતા સોઝો હૃદયને લગતી બીમારીની સ્થિતિને વધુ તીવ્ય બનાવી શકે છે, જેના કારણે તીવ્ય હાર્ટ એટેક આવી શકે છે. પરંતુ, આ સમસ્યાઓથી બચવા માટે તમે કંઈ કરી શકો તેમ નથી. કોરોના વાયરસનો ચેપ લાગેલ હોય ત્યારે તેના લક્ષણો દરમ્યાન જે વ્યક્તિઓને છાતીમાં ભાર લાગવાનો અનુભવ થાય, ત્યારે તેઓએ તુરંત આરોગ્ય સંભાળ માટેની સલાહની ટીમને ફોન કરવો જોઈએ. શું એવા કાર્ડિયાક દર્દીઓ કે જેઓને ડાયાબિટીઝ અને / અથવા હાઇબિલ્ડ પ્રેશર પણ છે, તેઓને મૃત્યુ પામવાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે?

અત્યાર સુધી, વૃદ્ધાવરણા અને અન્ય બીમારીઓની હાજરી- જેમકે હાઈ બલ્ડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ તથા હૃદયને લગતી બીમારીઓ - એ મૃત્યુ માટેનું જોખમકારક પરિણામો રહ્યા છે. તેમ છતાં, એ વાત પર ભાર મૂકવો મહત્વપૂર્ણ છે કે મોટાભાગના દર્દીઓને, કે જેઓ હૃદયને લગતી રોગ ધરાવતા હતા તેઓને પણ, હળવો ચેપ લાગ્યો હતો અને તેઓ સંપૂર્ણ રીતે સ્વર્ણ થઈ ગયા છે.

હું એ જાણું છું કે જો મને લાગે છે કે મને કોરોના વાયરસ નો ચેપ લાગ્યો છે, તો મારે હોસ્પિટલમાં જવું જોઈએ નહીં, પરંતુ જો મને પહેલેથી હૃદયને લગતી બીમારી છે તો મારે કયારે તબીબી સહાય લેવી જોઈએ?

પેરાચીટામોલ લેવાથી તાવનું સંચાલન કરી શકાય છે. પરંતુ જો તમે ધરે આ બધા લક્ષણોનું સંચાલન કરવામાં અસ્વચ્છતા અનુભવતા હો, ખાસ કરીને જો તમને શાસ લેવામાં તકલીફ લાગતી હોય, તો કૃપા કરીને તબીબી સહાય મેળવો.

મને પહેલેથી હૃદય સંબંધિત બીમારી હોવાથી, કોરોના વાયરસના કારણે બીમાર થવાનું જોખમ મર્યાદિત કરવા માટે મારે વધારાનાં કયા પગલાં લેવા જોઈએ?

જો તમને હૃદય સંબંધિત બીમારી હોવાથી,

- તો બીમાર હોય તેવા લોકોને મળવાનું ટાળો.
- જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે અન્ય વ્યક્તિઓથી બે મીટરનું અંતર રાખો.
- ઓછામાં ઓછા ૨૦ સેકન્ડ માટે સાંજુ અને ગરમ પાણીથી હાથ સારી રીતે ધોઈ લો
- જ્યારે પણ તમે ઉધરસ અથવા છીંક ખાઓ છો ત્યારે ટીશ્યૂ વડે તમારા મોને ટાંકી લો અથવા તો તમારી કોણીના અંદરના ભાગમાં ઉધરસ અથવા છીંક ખાઓ.
- તમારી આંખો, નાક અને મોને સ્પર્શ કરવાનું ટાળો.
- શક્ય તેટલું ધરે રહો, જેમાં શક્ય હોય તો ધરેથી કામ કરવાનું પણ શામેલ છે.
- જો તમને તાવ (૩૭.૮ ડિગ્રી અથવા તેનાથી વધુ તાપમાન), ઉધરસ અથવા છાતીમાં ચેપ જેવા લક્ષણો હોય તો, તમારે સ્વયંને ધરના બાકીના સભ્યો અને અન્ય લોકોથી અલગ કરવા જોઈએ.

શું મારે પોતાની જાતને આ કોરોના વાયરસથી બચાવવા માટે માર્ક પહેરવું જોઈએ?

વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગનાઇઝેશન ફિબ્રિક ના માર્કનો ઉપયોગ કરવાને પ્રોત્સાહિત કરે છે, ખાસ કરીને એવી સ્થિતિઓમાં જેમાં ભૌતિક અંતર રાખું શક્ય ન હોય, જેમ કે જાહેર પરિવહનના વાહનોમાં, દુકાનોમાં અથવા અન્ય બંધ અથવા ગીય વાતાવરણ વાળી જગ્યાઓમાં જેમની ઉમર દાંડ વર્ષથી વધારે હોય અથવા પહેલેથી અન્ય બીમારીઓ ધરાવતા હોય તેવા કોઈપણ લોકો જેમ કે ડાયાબિટીસ, હાઈ બલ્ડ પ્રેશર, હાર્ટ ડિસીઝ, લન્ગ ડિસીઝ અથવા કેન્સર તેમણે તબીબી માર્ક (N-95) નો ઉપયોગ કરવાથી વધારે સુરક્ષા આપે છે

શું હું વિટામિન અથવા અન્ય ખોરાકની પૂરવણી કરતી વસ્તુઓ લઈ શકું છું ? કઈ કઈ ? શું તેઓ મને કોવિડ - ૧૯ સામે રક્ષણ આપે છે ?

તમારા શરીરને કાર્યરત રોગપ્રતિકારક શક્તિ જાળવવામાં મદદ મળે તે માટે, સામાન્ય રીતે, તાજા શાકભાજુઓ અને ફળોથી સમૃદ્ધ આહાર લેવાની સાલાહ - ફક્ત કોવિડ - ૧૯ દરમાન જ નહીં - દરેક સમયે આપવામાં આવે છે.

શું લોકો એક કરતા વધુ વખત કોવિડ - ૧૯ નો ચેપ લાગી શકે છે ?

અમને હજુ આના વિષે ખબર નથી. તમે કોવિડ - ૧૯ ના ચેપ માંથી સ્વચ્છ થયા હો તો પણ તેનાથી સુરક્ષિત રહેવા માટે કૃપા કરીને સામાન્ય રક્ષણાત્મક પગલાં લેવાનું ચાલુ રાખો.

શું મારે મારી હૃદયને લગતી બીમારી માટેની કોઈ પણ દવાના ડોગ બદલવા જોઈએ ?

એ વાત સ્પષ્ટ છે કે તમારી દવા બંધ કરવી અથવા

બદલવી તે ખૂબ જ જોખમી બની શકે છે અને તમારી સ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે. હાર્ટ ફેલ્યોર માટે, અને હાર્ટ એટેક અથવા સ્ટ્રોકને રોકવા માટે હાઇ પ્લિડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરવા માટે અને એના જેવી અનેક સ્થિતિઓ માટે આ દવાઓ ખૂબ જ અસરકારક છે. જો કોઈ શંકા હોય તો, કૃપા કરીને તમારા ડોક્ટર અથવા નર્સનો સંપર્ક કરો, પરંતુ તેમની સાથે વાત કર્યા પહેલાં કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફાર ન કરો.

શું મારે પહેલેથી નિર્ધારિત ડોક્ટરની મુલાકાતો માટે જરૂર જોઈએ અથવા શું મારે તબીબી કેન્દ્રો અથવા હોસ્પિટલોમાં જવાનું ટાળવું જોઈએ ?

ધણી હોસ્પિટલ તેઓની નિયમિત મુલાકાતો રદ કરવામાં આવે છે અથવા તેઓને ફોન પર કરવામાં આવે છે અથવા જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં વિડિઓ ઓનલાઇન ચેટ દ્વારા તેમને ગોઠવવામાં આવે છે કે સામાન્ય સંજોગોમાં બરાબર છે, એવી કેટલીક સ્થિતિઓ છે કે જ્યાં સામ-સામે મુલાકાત લેવી જરૂરી છે તો મુલાકાત ટાળવી ન જોઈએ.

જો હું બીડવાળા વિસ્તારોને ટાળું, તો શું હું ઘરની બહાર સલામત છું, દા.ત. શું હું પાર્કમાં જઈ શકું છું અથવા બહાર ચાલવા માટે જ્ય શકું છું અથવા સાર્વજનિક પરિવહનમાં મુસાફરી કરી શકું છું ?

જો તમારે તમારા ઘરથી બહાર નીકળતું જરૂરી હોય (દા.ત. ફૂડ શોપિંગ માટે), તો કૃપા કરીને તમારી જાત અને અન્ય લોકો વચ્ચે ઓછામાં ઓછું બે મીટરનું અંતર રાખો તથા હંમેશાં તબીબી માર્કનો ઉપયોગ કરો.

સોજન્ય

ડૉ. ઉર્મિલ શાહ

MD, DM (Cardiology), FACC (USA)

ઇન્ટરવેશનલ કાર્ડિયોલોજીસ્

મો. +91-98250 66939

ઈમેલ: urmil.shah@cims.org

સીમ્સ ઈસ્ટ હોસ્પિટલ (નોન-કોવિડ), અમદાવાદ

સુરક્ષિત-સલામત-અલગ

વિશેષ અને અલગ પ્રવેશ, સ્ટાફ તથા સેવાઓ

બધી જ મલ્ટી-સ્પેશ્યાલીટી સેવાઓ



**જોઈન્ટ કમિશન ઇન્ટરનેશનલ (JCI) - USA
ગુણવત્તાયુક્ત ગોલ્ડ સીલ**

સિએસ હોસ્પિટલ ખાતે દાખલ થયેલ
૬૦ વર્ષના કોવિડ પોઝિટિવ
દર્દીના સાજ થવા વિશેની વાત.



સાલ ૨૦૨૦ એ સાલ ૧૯૭૮ ની જેમ વિશે છે, કારણ કે આવું સો વર્ષમાં ફક્ત એક જ વાર થાય છે. પૂરી દુનિયામાં સાલ ૨૦૨૦ ને કોવિડના રોગયાળાના વર્ષ તરીકે યાદ કરવામાં આવશે. આ ક્ષણે પણ, દ્વારા ઉપરની વચ્ચે વાળા પુલખો અને ઊંઘોને ધરે રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે; સાવયેત રહો, કારણ કે વૃદ્ધ વર્ગના દર્દીઓ માં આ ગંભીર એકગ્રૂપ રેસ્પોટરી સિન્ડ્રોમ કો.વી. - ર નો યેપ લાગવાના પરિણામો નબળા છે. વૃદ્ધ દર્દીઓનું મૂલ્યાંકન કરવું અને સારવાર આપવી પડકારજનક હોય છે કારણ કે તેઓ ખાસ કરીને સાર્વ/એસએઆરએસ કો.વી. - ર ના યેપના પ્રતિકૂળ કિલનિકલ પરિણામો પ્રયો સંવેદનશીલ હોય છે. વચ્ચે સાથે તે વ્યક્તિમાં પહેલેથી અસ્તિત્વ ધરાવતી વધારાની તળીબી રીતિઓ તેઓની સારવારના વિકલ્પોને જટિલ બનાવે છે. પુરુષ જાતિ અને કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિસીજ, ડાયાબિટીસ, હાયપરટેન્શન, કોનિક કિડની ડિસીજ, રથૂળતા, અને ફેફસા સંબંધિત રોગ જેવી કો-મોર્ઝિન્ડિટીજ નબળા પરિણામો આવવા સાથે સંકળાયેલા છે. વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ માં, રોગપ્રતિકારક શક્તિની ઉણપ અને મોર્ઝિન્ડ ડિસઓર્ડર્સ વાયરલ-પ્રેરિત સાયટોકીન તોફાનને પ્રોત્સાહન આપવાની સંભાવના ધરાવે છે, જે જીવતોણ શ્વસન પ્રક્રિયાની નિષ્ફળતા અને એકથી વધુ શરીરની પ્રણાલીઓના સમાવેશમાં પરિણામે છે. વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ માટે તેઓના વ્યક્તિત્વગત તળીબી દિંહાસ અને એકજ તળીબી રીતિ માટે ધણી બધી દવાઓ સાથે સારવાર કરવી ના આધારે પ્રારંભિક નિદાન અને વ્યક્તિત્વગત ઉપયારાત્મક સંચાલન એ સારવાર માટેના વિકલ્પો છે. જો વૃદ્ધ લોકોની વહેલી સારવાર કરવામાં આવે તો મુશ્કેલીઓ વિના તેઓના ત્વારથ્યની પુન: પ્રાણિ ગ્રદ્પી થાય છે. વચ્ચેના પરિણામ અને એક વ્યક્તિમાં એક સાથે એકથી વધુ દીર્ઘકાતીન અને તીવ્ર બીમારીઓની હાજરી હોવી ને દ્વારાનમાં લેતા, શક્ત હોય તેટલી વહેલી

તક તબીબી સહાયની મેળવવાથી તેઓને ખવર્યા
થવામાં સહાય મળે છે.

અહીં અમે એક ૧૦ વર્ષીય સર્જન, કે જેઓ કો-
મોર્ગિનીટીજ સાથે અને કોવિડના ચેપ સાથે સિંમ્સ
કોવિડ કેર સેન્ટરમાં દાખલ થયા હતા, તેઓના
ખ્વારથ્યાની સફળ પુનઃ પ્રાસ્તિ વિશેની વાત પ્રસ્તુત
કરીએ. આ વૃદ્ધ સર્જન હાઈ પ્લાટ પ્રેશર અને
મગજ અને કરોડરથ્યુ સિવાયની શરીરની નસોને
થયેલ નુકસાનના કારણે થયેલ વિકૃતિ નો
જાણીતો કેસ છે. છેલ્લા ૪-૫ દિવસથી તેઓને કફ,
નબળાઇ, ઓછા તાપમાન વાળા તાવ અને
માથાનો દુખાવો થવાની ફરિયાદ હતી. તેઓના
કોવિડ પરીક્ષણ નું પરિણામ સકારાત્મક હતું. આ
સર્જનને સિંમ્સ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ, ગુજરાત,
ભારત ખાતે સિંમ્સ કોવિડ કેર ગ્રુપ હેઠળ એક
અલગ સુસ્થાપિત ૧૦૦ પથારીવાળા કોવિડ માટેના
ખાસ એકમ (વેસ્ટ વિંગ) માં દાખલ કરવામાં
આવ્યા હતા. તેઓ નિષ્ણાતો અને અનુભવી
ડોક્ટરોની ટીમની સંક્ષમ સંભાળ હેઠળ હતા જેમાં
ક્રિજિશિયન્સ, ઇન્ટેન્સિવિસ્ટસ, પલ્મોનો-
લોજિસ્ટસ, ચેપી રોગના નિષ્ણાતો, રેડિયો-
લોજિસ્ટસ, પ્યોલોજિસ્ટસ, માઇક્રોબાયોલોજિસ્ટ,
કિર્જીયોથેરાપિસ્ટ, ડાયેટિશિયન મનોવિજ્ઞાનિકો
શામેલ હતા.

कोविडनं संचालन

ઇન-હાઉસ મલ્ટિ-સ્લાઈસ હાઇ રિઝિલ્વ્યુશન કોમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી (એચઆરસીટી) સ્કેનના તારણો લાક્ષણિક કોવિડ - ૧૯ બ્યુમોનિયા સૂચાવી રહ્યા હતા. કાવિડ - ૧૯ માટેના ઇન્જલેમેટોરી માર્કર્સ સહિતના લોહીના પરીક્ષાઓ પણ કરવામાં આવ્યા હતા. ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ ની માર્ગદર્શિકાને અનુરૂપ હોસ્પિટલના પ્રોટોકોલ મુજબ દર્દીને અલગ રાખવામાં આવ્યા હતા અને કાવિડ - ૧૯ બ્યુમોનિયા માટેની સારવાર શરીર કરવામાં આવી હતી. દર્દીની સારવાર રેમકેસિવીર - એક એન્ટિ-વાયરલ દવાના

ઇન્જેક્શન, કલેક્સન-એના ઇન્જેક્શન, ટેબલેટ જિંકોવિટ, ટેબલેટ વિટામીન-સી અને ન્યુમોનિયાના ઉપયાર માટેના અન્ય સહાયક દવાઓ સાથે કરવામાં આવી હતી. તેઓ હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા તે દરમયાન લોહીમાં ઓક્સિજનની માગ્રા ના સ્ટરને ૬૫% - ૮૫% ની વરદ્યે જાળવવામાં આવ્યું હતું. તે સમય દરમયાન કોઈ પણ મ્રકારના કોઈ બનાવો વગરના પ દિવસ માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ રહ્યા પછી દર્દીને જે દબાણ સાથે હૃદય લોહી પંપ કરે છે તે સ્થિર હોય તેવી સ્થિતિ સાથે રજા આપવામાં આવી હતી.

ନିଷ୍ଠା

શિમ્સ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં દાખલ થયેલ હાયપરટેન્શન અને મગજ અને કરોડરથ્થુ સિવાયની શરીરની નસોને થયેલ નુકસાનના કારણે થયેલ વિકૃતિની એક વ્યક્તિમાં એક સાથે એકથી વધુ દીર્ઘકાળીન અને તીવ્ય જીમારીઓની હાજરી હોવી ધરાવતા ૮૦ વર્ષીય સક્રનનો અનુભવ સૂચારે છે કે, કોવિડ - ૧૯ થી રંકમિત વૃદ્ધ દર્દીઓની સારવાર કરતી વખતે નિયમિત એન્ટિવાયરલ થેરાપી ઉપરાંત સમયસર તપાસ થવી અને સારવાર શરૂ થવી એ બંને નિર્ણયક બાબતો છે. લાભકારક અને સમયસર ઉપયાસાત્મક નિર્ણયોને લક્ષ્યમાં રાખીને વૃદ્ધ વયસ્કોની સારવાર કરતાં સમયે તેઓ પ્રત્યે વ્યક્તિગત અભિગમ રાખવો જોઈએ. કાવિડ - ૧૯ માટેની વિશિષ્ટ સારવારમાં વધુ પ્રગતિ ન થાય ત્યાં સુધી, એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે વૃદ્ધ લોકો એ કાવિડ - ૧૯ ના રોગચાળા દરમયાન સાવયેત રહેવું જોઈએ.

શિસ્ત કોવિડ કેર સેન્ટરમાં વ્યાપક અને સમયસર તથીઓ સંભાળ સાથે, અમે શ્વસન પ્રક્રિયામાં સહાય માટે આઇસીયુમાં દાખલ કરવા પડે તેની સંભાવનાઓને ઘટાડી છે, જેના પરિણામે કોવિડ-૧૯ના વલ્લ દર્દીઓમાં અનકળ પરિણામ આવે છે.

કોવિડ દરમિયાન બાળકોની હાર્ટ સર્જરી:


To Do or Not To Do ?




નોંધેલ વુહાન વાઈરસ કોરોનાથી થતા કોવિડથી એટલો ભય ફેલાયો છે કે લોકો કારણ વગર ધરની બહાર નીકળતા ગભરાય છે. પણ હેઠ્ય ઈમરજન્ઝન્ઝી એવી વસ્તુ છે કે જો તાત્કાલિક સારવાર ન થાય તો જીવનું જોખમ રહે છે. એક વોટ્સઅપ ફોરેવર્ડ એવો છે કે : તમને ખબર છે મંદીરો કેમ બંધ છે ? કેમ કે ભગવાન પી પી ઈ કીટ પહેરી, હોસ્પિટલોમાં કામ કરે છે, પણ ડોક્ટરને ભગવાન સાથે સરખાવતું ચોગ્ય નથી. ખરેખર તો સંસ્કૃતના એક જીલ્લમાં ડોક્ટરની યમરાજના મોટાભાઈ સાથે સરખામણી કરી છે :- વાંચો :

વૈધરાજ્ય નસસ્તુભ્યંમરાજ સહોદર,
યમસ્તુ હરતિ પ્રાણાન્વૈધઃ પ્રાણાન્યનાનિ ચ
(તમને નમન ઓ ચમરાજના મોટાભાઈ,
ચમ તો માત્ર પ્રાણ લે છે,
તમે તો પ્રાણ અને પેસા બંન્ને !

પણ કોરોનાના આ મુશ્કેલ સમયમાં બે નાના બાળકોની સફળ હાર્ટ સર્જરી વિશે વાત કરી પોંઝીવીઠી વધારીએ.



૩ જૂન, ૨૦૨૦ ના રોજ, ૮૦૦ ઘામના એક પ્રિમેરયોર (સમય અગાઉ જન્મેલ) બાળકની સર્જરી કરવામાં આવી (તસ્વીર ૧) જોડિયા બાળકોમાંના એક આ બાળકને લગભગ ૩ મીમી વ્યાસની પીડીએ (પેટન્ટ ડક્ટ્સ આર્ટરીઓસીસ) બિમારી હતી. ગર્ભિવસ્થામાં બાળક શ્વાસ ન લઈ શકે, એટલે એક નળી : ડક્ટ્સ વડે લોહી ફેફસામાં જાય, પુરા માસે જન્મેલ બાળક શ્વાસ લે અને ઓક્સિજનથી ડક્ટ્સ સંકોચાય અને ધીરે ધીરે બંધ થાય (જુઓ તસ્વીર)




પણ પ્રિમેરયોર બાળકોમાં ડક્ટ્સ ખુલ્લી રહે, ફેફસાનું પ્રેશર વધારે અને બાળકને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય, આ બાળકને ઈન્ડોમિયાસીન નામની દવાના ત્રણ ડોગ આપવામાં આવ્યા, જેથી ડક્ટ્સ બંધ થાય, પણ ત્રણ ડોગ પછી પણ જ્યારે ડક્ટ્સ ખુલ્લી રહી અને બાળકને ફેફસાનું પ્રેશર વધતાં બાળકને વેન્ટિલેટર પર મૂકવામાં આવ્યું ત્યારે ઓપરેશન કરી આ ડક્ટ્સને બંધ કરી, બે દિવસ પછી બાળક વેન્ટિલેટરથી મુક્ત થયું.



(Fig. 3)

બીજા એક ૧.૪ કીલોગ્રામ ના ૧૫ દિવસના બાળકને કોઆક્ટેશન ઓફ એઓર્ટો માટે ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું.

રાજકોટથી આવેલ આ બાળકને હંદયની ધોરી નસ, એઓર્ટો એક જગ્યાએ સાંકડી થવાથી હંદય પર પ્રેશર આવ્યું, ઓપરેશન કરી સંકદાશવાળો ભાગ દૂર કરી રહ્યો પહોળો કરવામાં આવ્યો.



PDA with COARCTATION OF AORTA

(Fig. 4)

ડક્ટ્સ અને કોઆક્ટેશન

નોંધેલ વિજેતા ગ્રેબીઅલ ગાર્સીઓ માર્કો નામના લેખકે વર્ષો પહેલાં એક નવલક્યા લખી હતી. “Love in the time of cholera” આપણે આને કહી શકીએ Pediatric Cardiac Surgery in Time of Corona.

સોજન્ય

ડૉ. શૌનક શાહ

MS, MCh, DNB

પીડિયાટ્રીક અને સ્રોક્યરલ કાર્ડિયાક સર્જન

મો. +91-98250 44502

ઇમેલ: shaunak.shah@cimshospital.org

કોરોના અને બાળકો

આજે આપણા બધાના મનમાં ખૂબ બધા પ્રશ્નો છે Corona અને આપણા બાળકોને લઈને આજે એ બધા પ્રશ્નોના વૈજ્ઞાનિક જવાબો આપવાનો અમે પ્રયત્ન કરીશું

શું એ વાત ખરી કે બાળકો માં આ રોગ ઓછો જોવા મળે છે?

હા, ચોકકસપણે મોટાઓની સરખામણીમાં બાળકોમાં આ રોગ ઓછો પણ જોવા મળે છે. અને ઓછો ધાતક પણ પરંતુ આ તથ્યની પાછળ થોડા મૂળભૂત કારણો પણ સમજવા જેવા છે. બાળકોમાં આ રોગનું ઓછું પ્રમાણા એ લીધે છે. આપણા કરતાં આપણે બાળકોને ઓછા બહાર કાટીએ છીએ, તેઓ જ્યારે Lock-Down ખૂલી ગયું છે ત્યારે પણ આપણા કરતાં ઓછા લોકોના સંપર્કમાં આવે છે. એટલે આવી જ તકેદારી આપણે ભવિષ્યમાં પણ રાખવી જ રહી. હવે વાત બીજા અને મહત્વના વૈજ્ઞાનિક કારણ કે જે છે, બાળકોને સમયાંતરે મળતી રહેતી વિવિધ પ્રકારની રસીઓ. જેમના કારણે સમયાંતરે બાળકની Immunity ને Booster મળતું રહે છે. જ્યારે આપણા જેવો પરિપક્વ લોકોને ધણા વર્ષાથી રસીકરણ કરી રોગપ્રતિકારક શક્તિને Booster મળતું નથી.

શું આ તથ્યનો અર્થ એવો થાય કે બાળકો માટે આપણે બહું ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એમને તો અહીંઠું ઓછો જ થાય છે ને?

ના, એવું બિલકુલ નથી Virus એવું બિલકુલ નથી જાણતો કે બાળકોને ઓછું નુકશાન કરવું કે મોટી વયના કે વધોવૃદ્ધને વધારે નુકશાન કરવું, બાળકોમાં પણ આ રોગ ખતરનાક અને કચારેક જીવદોષ પણ સાબિત થાય છે. માટે તકેદારી, Frequent Hand Washing & Social Distancing તો બાળકોએ પણ ખૂબ જ રાખતું જરૂરી છે.

બાળકોમાં આ રોગના ચિહ્નો શું હોય છે?

બાળકોમાં પણ મોટેભાગે આ રોગના લક્ષણો

Adults જેવા જ હોય છે. દા.ત. તાવ, શરદી, ખાંસી, નાક વહેંબું, થાક, બેચેની, સ્વાદ અને શક્તિમાં ઘટાડો થવો અને Severe Condition માં શાસ લેવામાં તકલીફ થવી.

શું બાળકોમાં કોઈ બિનન ચિહ્નો પણ જોવા મળે છે?

હા, આ એક અતિ મહત્વનો સાવાલ છે કે આપણે સમજવો જ રહ્યો, ખાસ કરીને જ્યારે અત્યારે વરસાદ ની મોસમ છે, ત્યારે ડેન્યુનું અને કોરોના વરયેનો ભેદ પારખવો જરૂરી છે. Corona જ્યારે બાળકોને થાય છે ત્યારે ધણીવાર એક કરતાં વધુ Body System ને અસર કરે છે. જેને વૈજ્ઞાનિક ભાખામાં PIMS કે MISC તરીકે ઓળખખામાં આવે છે, જેમાં ધણીવાર Corona નો તાવ આવેન્હૂબ Dengue ની નકલ કરી આપણાને અને Medical Science ને પણ જાણે છેતરાં જણાય છે. એટલે જો આપણા બાળકને >109 F થી વધું તાવ આવે શરીર પર લાલ ચાઢા નીકળે, આંખો દુંગે, માંસપેશીઓ દુંગે અને તેના Blood રિપોર્ટમાં Dengue જેવા લક્ષણો દેખાય તો પણ આપણા ડોક્ટરને Corona ટેસ્ટ કરવા માટે કહેતાં અચકાતું જોઈએ નહીં.

શું એવું ખરુ કે એકવાર કોરોના થયો અને બચી ગયા તો નિરાંત ?

ના, એવું બિલકુલ નથી છજુ સુધી બાળકોમાં એવા કોઈ રિસર્ચ નથી જે આ વાતની પુરાવો આપે.

ઉલ્લંઘને એવું જોવા મળે છે કે એકવાર Mild Corona નો ચેપ લાગ્યા બાદ સાજી થઈ ગયા પછી થોડા અછવાડિયા કે મહિના બાદ બાળકોમાં વિચિત્ર Syndromes સતર્ક થઈ જાય છે જેવા કે Multi System Inflammatory Syndrome, Kawasaki disease વિંગેરે.



શું બાળકોને કોરોના થાય તો, બાળકોથી મોટાઓ ને ફેલાવતો નથી?

ના, તદ્દન જ એવું નથી. ઉલ્લંઘનોને મારક પહેરાવી રાખવા એક રીતે કપર કામ છે. સતત ઢોડાઢોડી

કરતી આ ચંચળ ઉમરની અવસ્થામાં જો કોરોના થાય તો એક રીતે આપણા ધરમાં જાણે Super Spreader બની જદ્યે ફરી વળે છે. અને એક રીતે સંક્રમણ ની તકને વધારે છે. તદ્દિપરાંત બાળકો છાશવારે રડતા રહી અને ખાંસતા રહી ને મોટી માગ્રામાં આ વાયરસને ઝડપથી ફેલાવી શકે છે, આથી આવા કિસ્સામાં વધુ સાવયેતી જરૂરી છે.

શું બાળકોમાં Hydroxy- chloroquine નો કોઈ ખરો ?

હજુ સુધી Literature બાળકો માટે આ દવાનો કોઈ Preventive role વિષે નકકર પુરાવા રજૂ કરતું નથી.

શું ઉકાળાઓ અને વિટામીનસથી Corona સામે લડત કરવાની ક્ષમતા વધે છે ?

આ એક પેચીદો પ્રશ્ન છે. વિટામીન્સ તમારી Epithelium ની defence ક્ષમતા ચોકકસ વધારી શકે પરંતુ overdose થી બચતું. ઉકાળાઓ ના ફાયદાઓ વિશે તો આપણે જાણીએ જ છીએ પરંતુ ઉકાળાથી ધણા બાળકોને ઉલ્ટીઓ અને Hyper acidity ની તકલીફો જે અમે જોઈએ છીએ, એનાથી બચવા માટે ચોગ્ય માગ્રામાં ઉકાળાનું સેવન એ અંગેના નિષ્પાત ની સલાહ બાદ જ સેવન કરતું હિતાવહ છે.

અમને વિશ્વાસ છે કે આ પરોક્ષ પ્રશ્નોની દ્વારા આપણા ધણા ખરા પ્રશ્નો ના સમાધાન મળી ગયા હશે. વાર્તાલાપના અંતે અમે ભાર મૂકી કહીશું કે “તકેદારી એ જ આ રોગથી બચવાનો ઉપાય છે, સજાગ રહીએ-સુરક્ષાતા રહીએ!”

સોજન્ય

ડૉ. અમિત ચિતાલીયા

ચેમ.જી. ડી.પેડ, પીડિયાટ્રીક ક્લિનિક કેર
નીઓનેટોલોજીસ અને પીડિયાટ્રીક ઇન્ફન્સીવીલ્સ

મો. +91-90999 87400

ઈમેલ: amit.chitaliya@cims.org

હેલ્થ અને હેલ્થ ચેક-અપ

કેટલીક વસ્તુઓ એવી હોય જે આપણી પાસે હોય ત્યારે આપણને એની જાણ નથી હોતી, અને કયારેક એના વિશે વિચારા નથી. પણ જ્યારે તે ખોરવાય ત્યારે તેની કિંમત આપણને સમજાય છે - હું વાત કર છું હેલ્થ ની આરોગ્યની.

ધારીબધી એવી બિમારીઓ છે. જે શરૂઆતના સ્ટેજમાં કોઈ જ વધુ પડતા ચિહ્નો કે લક્ષણો નથી હોતા. જ્યારે આગળ વધે ત્યારે જ તે શારીરીક લક્ષણો જતાવે છે. ધારીવાર ગંભીર બિમારી રૂપે પ્રગટ થાય છે. જેમ કે બ્લડપ્રેશર, બીજુ આવી કેટલીક બિમારીઓ છે જેમ કે ડાયાબિટીસ, થાઈરોઇડ, એને મિયા (લોહીનું ઓછું પ્રમાણ) કેટલાક કેન્સર, Cervical Cancer જેમ કે આંતરડાના કેન્સર, કીડનીના કેન્સરની ગાંઠ જે કોઈપણ લક્ષણ વગર સામાન્ય તપાસ દરમાન પકડાય છે.



- 70% લક્વા કે હેમરેજ, બી.પી. ના કારણે થાય છે.
- 30% હાર્ટ ફેલ્યોર અને એટેક બી.પી.ના દર્દીમાં આવે છે.
- કીડની ફેલ્ટ્ર માટેનું ડાયાબિટીસ પછી બીજું મેર્ઝન કારણ હાઈ બી.પી છે.

શરૂઆતમાં બી.પી વધવાના લક્ષણો ખૂબ સામાન્ય હોય છે. જે ખંબર ના પડે તો સીધું લક્વા કે બીજુ મોટી તકલીફ થાય ત્યારે ખંબર પડે છે.

ઉપાય: આ બધી તકલીફોને શરૂઆતના સમયમાં પકડી કાઢવા માટેનો રસ્તો છે. Health Check-Up, તકલીફ ન હોય તે સમયે કરાવવામાં આવતી શારીરીક તપાસ જુદી જુદી ઉમરની વ્યક્તિ માટે જુદી જુદી જરૂરીયાત હોય છે. જે ડોક્ટરની સલાહ મ્રામણે કરાવી શકાય.

અહીં આપણે કેટલીક બેગ્રીક તપાસ વિશે વાત કરીશું

બધાજ જાળકો ની બેગ્રીક તપાસ જેવી કે CBC, Creatine, SGPT, RBS, TCH, Urine ની તપાસ ઓછામાં ઓછી એકવાર થવી જોઈએ.

- તમાકુ, આલ્કોહોલ સિગરેટ છોડવા માટેની સલાહ તેમજ માર્ગદર્શન પણ અહીં આપી શકાય.
- Hepatitis ની વેક્સીન ન મૂકાવી હોય તો તે પણ મૂકાવી લેવી જોઈએ.

૪૫ થી ૬૫ વર્ષની વ્યક્તિઓ માટે જરૂરી તપાસ

સંપૂર્ણ કાર્ડીયાક રીસ્કની તપાસ. બી.પી. સુગર, કોલેસ્ટ્રોલ ની તપાસ તથા ઈ.સી.જી, ઈકો કાર્ડીયોગ્રાફી, સીટી એન્ઝ્યુયોગ્રાફી તો ડોક્ટરની સલાહ મ્રામણે કરાવવા જોઈએ.

મહિલાઓમાં દર બે વર્ષ મેમોગ્રાફી અને પેપ સ્પીયરની તપાસ કરાવવી જોઈએ તેમજ સેલ્ક પાયેશન નિયમિત કરાવવું જોઈએ.

- ૫૦ વર્ષ પછી પુરુષોમાં પ્રોસ્ટેઝ માટે PSA અને પેટની અને પેટુની સોનોગ્રાફી કરાવવી જોઈએ.
- ૫૦ વર્ષ પછી દર વર્ષ ઈન્ફલુઅન્જા વેક્સીન, એ પ વર્ષ pneumonia vaccine મૂકાવવી જોઈએ.
- આંતરડાના કેન્સર માટે Stool ની તપાસ અને જરૂર પડ્યે સિગ્મોડોરકોપી કે કોલોનોરકોપી ડોક્ટરની સલાહ મ્રામણે કરાવવી જોઈએ.
- યુરીન તથા બ્લડ રીપોર્ટ વર્ષમાં બે વખત કરાવવા.
- હાડકાની મજબૂતી માટે બોર્ન ડેન્સીટી ટેસ્ટ તથા Dexa Scan કરાવવી શકાય.
- ઓંખ અને કાનની તપાસ કરાવવી પણ જરૂરી છે, કારણ કે Cataract અને બીજુ સમસ્યાઓ આ ઉમરમાં ઉભી થતી હોય છે.
- તો આજે જ નિર્ણય કરો. તમારા ડેમીલી ડોક્ટરને મળો અને તમારા માટે યોગ્ય એટું હેલ્થ ચેક-અપ કરાવી હેલ્વી Line સિક્યોર કરો.

સોજન્ય

ડૉ. રથમી ચોવટીયા

MBBS, MD(Internal Medicine), CCEBDM (Diabetes)

સીનીયર ફિઝીશીયન

મો. +91-98248 39300

ઈમેલ: rashmi.chovatia@cimshospital.org

CIMS News Care & Cure Registered under RNI No. GUJBIL/2010/39100

Published 25th of every month

Registered under Postal Registration No. GAMC-1813/2020-2022 valid upto 31st December, 2022
issued by SSPO's Ahmedabad City Division, permitted to post at Ahmedabad PSO on 30th to 5th of every month

Licence to Post Without Prepayment No. PMG/HQ/107/2020-2022 valid upto 31st December, 2022

If undelivered Please Return to

CIMS Hospital

Nr. Shukan Mall, Off Science City Road,

Sola, Ahmedabad-380060.

Phone : +91-79-2771 2771-72

Mobile : +91-98250 66664, +91-98250 66668

Subscribe "CIMS News Care & Cure" : Get your "CIMS News Care & Cure", the information of the latest medical updates only ₹ 60/- for one year. To subscribe pay ₹ 60/- in cash or cheque/DD at CIMS Hospital Pvt. Ltd. Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad-380060. Phone : +91-79-4805 1059 / 4805 1060. Cheque/DD should be in the name of : "CIMS Hospital Pvt. Ltd."

Please provide your complete postal address with pincode, phone, mobile and email id along with your subscription

સીમ્સ હોસ્પિટલ

WORLD'S
BEST
HOSPITALS

2020

Newsweek

POWERED BY

statista

CARE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE

અમેરિકા ન્યૂગ્વીક મેગેજીન (૨૦૨૦)માં
ભારત અને વિશ્વની શ્રેષ્ઠ હોસ્પિટલોમાંની એક તારીકે સ્થાન

CIMS Hospital : Regd Office: Plot No.67/1, Opp. Panchamrut Bunglows, Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad - 380060.

Ph. : +91-79-2771 2771-72 Fax: +91-79-2771 2770.

CIMS Hospital Pvt. Ltd. | CIN : U85110GJ2001PTC039962 | info@cims.org | www.cims.org

Printed, Published and Edited by Preeta Chag on behalf of the CIMS Hospital
Printed at High Scan Pvt. Ltd., 'Hi Scan Estate', Sarkhej-Bavla Highway, Changodar. Ahmedabad-382 213.
Published from CIMS Hospital, Nr. Shukan Mall, Off Science City Road, Sola, Ahmedabad-380060.